


Manlius

---

1563









A xxix. m m

L. XLVI


16/m

MANLIUS (Johannes)


4021/A

4020/

— 36









## LIBELLVS

MEDICVS VARIORVM EXPERIMENTORUM, quæ nunquam  
in lucem prodierunt.


A IOANNE MANLIO

Ex plurimis D. Philippi Melanchthonis, & quorūdam aliorum clarissimorum uirorum prælectionibus collectus, ac ab eodem in ordinem distributus.

*Inseruimus etiam huic quosdam sales iucundos lectu, cum X. Tabulis, tam Medicis quàm pharmacopœis ualde utilibus futuris.*


Cum Præfatione IOANNIS IACOBI PARETI, philosophiæ & medicinæ Doctoris: Item, Rerum & uerborum memorabilium INDEX copioso.

BASILEÆ.





IOANNIS MANLI AD TEM  
perantiæ & sobrietatis fautores  
Præfatiuncula.

RAVE & insigne dictum diui  
Pauli est, Habete honorē corpo-  
ri: quo multiplicem materiam cō-  
plectitur. Præcipuè uerò hoc  
loco quæritur, de discrimine in-  
ter hominum & reliquorum animalium corpora.  
Hanc quæstionem ut appositè explicemus, prius ge-  
neralia quædam præmittēda uidentur, quæ ad me-  
liorem reliquorum intellectuū facient. Primum om-  
nium constat, in brutis multiplices esse umbras, &  
simulchra plurimum cum hominibus cōuenientia,  
imò in quibusdam longè homini præstantiora. E-  
xempli gratia, equi suum in sefforē, & itinera, quæ  
semel consecerint, agnoscunt: ceruus auditu, aqui-  
læ uisu, canes odore superant homines. Eiusmodi  
qualitates Deus suo quodam consilio animantibus  
indidit. Veruntamen in ipsis nō est actus reflexus,  
quo honesta à turpibus, utilia ab inutilibus discer-  
nere ualeant. Adde quòd multo minus quæ honesta  
sunt, præ turpibus eligant, cum harum semina non  
obscura in hominū mentib. deprehendantur. Quæ  
si quis altius introspiciat, facillè habebit quod ad  
propositam quæstionem respondeat. Habet au-  
tem homo maiora & excellentiora dona: quia ipse

## P R A E F A T I O

est domicilium diuinitatis, in quo Deus habitare uult, sicut pulcherrimè hoc i. Petri 2. describitur, ubi Apostolus ait: Vos estis domus spiritualis, sacerdotium sanctum, ad offerendas spirituales hostias, acceptabiles Deo per IESVM Christum. Siquidem uerò Deus in homine habitat: oportet ut edificium sanctissimæ Trinitatis sit immaculatum ab omnibus huius seculi desiderijs, & iniquitatibus: à quibus uas nostrum custodire in sanctitate iubemur à Paulo, 1. Thess. 4. Deinde non omni tempore interitui obnoxia erunt nostra corpora, sed Deus etiam ea transformabit, & filij sui corpori conformia reddet, sicut Paulus ad Philipenses scribit: ubi tum Deus erit omnia in omnibus. Quare si nostris corporibus debitum tribuere honorem uelimus, utamur illis ad celebrationem nominis diuini, & proximi utilitatem. Hoc autem uarijs modis fieri potest, & debet. Quidam ingenij sui neruos, omniaq; studia eò dirigunt, ut utilibus scriptis nominis diuini celebratio propagetur, & multorum hominum utilitas quaeratur. Alij liberales manus porrigunt egenis, & strenuè iuuant honestos piorum inopumq; hominum conatus & labores: inuitati proculdubio insigni præconio, quo Christus sua in ipsis opera (ut cum Augustino loquamur) coronabit. Id quod Matthæi 25. capite longo catalogo recenset. Et ut uno uerbo dicam, quiuis suo corpori

## AD LECTOREM.

corpori honestatem potest tribuere, quando uocationi, quàm sibi Deus iniunxit et commendauit, sedulam diligentiam suam ac labores tempestiuos cum temperantia mixtos imperit. Sic eregionem perdimus & quasi occidimus corpora nostra, si excessum diurnis nocturnisq; comessationibus, aut ingurgitationibus, uel etiam immodicis uigilijs faciamus: quod uitium, pro dolor, nostram Germaniam grauissimo damno affecit, datq; locum ueteri dicto: Plures nimirum gula quàm gladio perire. Hac de causa non frustra Saluator noster nos ad temperantiam, propter ingentia mala quæ ex intemperantia sequuntur, adhortatur: Attendite, inquit, ne grauentur corda uestra crapula, & ebrietate. Quod si nihil aliud temperantiam nobis inculcasset, uel infinita eius commoda id obtinere debbant. Hac enim cordis affectus aptiores ad orandum & puriores conseruantur, & industria animi ad quasuis actiones uocationis nostræ obeundas alacrior fit: ut experientia ipsa testis est. Hæc præmittere uolui, Lector, ut mecum ad maiorem sobrietatem seu temperantiam multos alios inuitem: deinde ut cogitemus, nos non potui, cibo, alijs ue corporalibus uoluptatibus destinatos prorsus esse: sed corporalia bona à Deo in hunc finem esse creata, ut nobis inseruirent. Nos uerò Creatori tribueremus, quod à nobis postulat. Ad eiusmodi rerum

\* 3      considera-

# PRAEFATIO

cōsiderationem optima methodo te ducet Libellus ille noster Medicus. Videbis enim, quàm leuibus ac tenuis momenti medicamentis tuam ualitudinem tueri possis: quæ si negligerentur, facîle ualitudo labefactaretur. Sicut eius rei exēpla singulæ familiæ nobis præbere possunt. Quisquis ergo corporis tui curam & conseruationem habere, illudq; præseruare à uariorum morborum conflictationibus cupis, hunc nostrum laborem non postremo loco colloca, inter ea studia quæ hac de re possunt tradi. Faciet breuitas compēdiōsa, ut longē plures inde percipias utilitates, quàm uno atq; altero uerbo tibi prædicare queam. Prius ergo cognosce, quàm iudices, aut despicias.

Bene uale.

IOAN-



IOANNIS IACOBI PARE  
TI, PHILOSOPHI ET ME-  
dici, ad Lectorem

PRAEFATIO,

*In qua Medicinae laus & utilitas bre-  
uiter comprehenditur.*



VANTA sit Medicinae  
praestantia, quamq; hono-  
rificè ueteres illi uerè san-  
cti & sapientes homines,  
de ea iudicarint, uel unus  
certè Homerus, uates sine dubio rerum  
humanarum peritiss. abundè testatur,  
qui hanc artem longè pulcherrimo elo-  
gio nobilitauit, inquiring:

*ἰατρὸς γὰρ αὖτις πολλῶν ἀντάξιός ἄλλων.*

Hominem enim Medicū, multis alijs  
hominibus praestare censuit: quod Poe-  
ta acerrimi iudicij nunquam dixisset, si  
nō uidisset, tantum oportere tribui, tam  
eleganti rerum naturæ cognitioni. Quid  
quòd Homero non tantum uetustiores,  
sed etiam grauiores uiri, Medicis diui-  
nos honores habuerūt, eosq; beneficen-  
tia & studio in numerum deorum sustu-  
lerunt? Quod grauiter quidē illi & con-

\*

4

stanter

## P R A E F A T I O

stanter fecerunt, ut eorum ferebat religio: iudicabant enim illi, hanc sapientiā non humanam, sed cœlestem esse, quæ tam arcanas rerum uirtutes, in ipsis naturæ uenis reconditas & abstrusas, euoluere, & in lucem proferre posset: neque hominis, sed Dei esse, tanta hominibus commoda adferre. Quare meritò apud eos in diuino honore erant, à quibus diuina beneficia percipiebant. Principē deniq; locum ueteres, inter honestissimas disciplinas Medicinæ dederunt: ut interim taceam Græciam, quæ cum omni genere disciplinarū maximè floreret, Hippocrati eos honores habuit, quos prius Herculi monstra tollenti detulerat. Ex quo Medicinæ splendor & dignitas æstimari debet: cum ea regio, quæ sic uiris sapientibus præstabat, sic optimarum rerum iudicio pollebat, Medicinā tam exquisitis honoribus exornarit, ut dignitate eam Herculi minorum gentiū Deo adæquaret. Quapropter illud studium iam olim fuit tantū regum, principum & nobilium: nec uulgaris homo, aut ex plebeio ordine, potuit in illo uersari. Nobiles certè familiæ hanc insignē doctrinam

## AD LECTOREM.

doctrinam apud priscos excoluerunt. Exemplum est ipse Hippocrates, qui è magna gente ad Medicinā accessit. Fuit enim natione quidem Cous, Heraclidæ autem & Phænaretes filius, ab Hercule Æsculapioq; genus ducens. Hic igitur cum genere & opibus magnus esset, ad Medicinam se contulit potius, quàm ad aliud institutum ullum: atq; in pulcherrimo hoc campo ita expaciatus est, ut nihil intentatum, nihil inexpertum reliquerit, omnia elaborata & summo iure existimata literis consignarit. Eaq; uersantur in oculis, tenètur manibus, & ad usum omnino à natura exprompta, & quid possint sapore consignata, atq; indicata notis: & à maioribus nostris, ab optimis magistris, nostra memoria explicata sunt, quæ iam deserta ac suppressa iacent, quia neglecta. Hic uno atq; altero remedio contentus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec ulli reuelanda putat. Sed ego sic arbitror, optima esse remedia quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt. Alteri elementa sordent, & quicquid est elementare: hinc noua elementorum soboles: hinc æther & cœ-

# P R A E F A T I O

Ium ipsum ad remedia exprimēda sunt. Hic abdita naturæ latēt, & deliciæ disciplinæ: nō aliæ sunt salutis opes, & præcia Medicinæ, nisi quæ *εὐαγοιχέως* illa, magna indignatione rerum à natura extorqueat. Parum sarta est uita, & ualetudo corporis, nisi quæ magno constat. At cōtrà res habet, quia frugi Medicū oportet curare quàm minimo.

Officinæ componuntur magno uaria supellex instruitur, uitrea labra, catini, pyramides, folles, aliaq; plurima: téperantur ignes, materia quoq; nuncupato uoto, appellato numine, ex ephemeride Mathematica notato cœlo legitur, atq; comparatur: articulantur uasa suoq; luto & argilla compinguntur: alij aurē aditus oblinuntur: alij uiæ corniculis patent. Itaq; natura prorogatur, sollicitatur flabris, uexatur igne, cōflatur, coquitur, exprimitur, donec resoluatur, secumq; diuortium faciat: ac tam perplexa cura sua Saturno, sua Mercurio & Ioui, sua Soli & Lunæ, ac reliquis Planetis genitura deducitur, atq; hi denuò conflati inter se transformantur. Hinc diuina & cœlo ducta remedia, quæ dij illi euocati



## AD LECTOREM.

euocati cœlo, & iam fornacib. excocti,  
suis regibus atq; principibus parturiūt.  
Putrida uerò abiecta q; iacent exprom-  
pta auxilia, nobiscū nata, & sine impen-  
dio parata domi: uulgaris est natura, &  
fœculenta Medicina elementorum, qua  
uulgus & fæcem hominū uti oporteat.  
Illiberalis scilicet, atq; euident natura,  
omnia salutis instrumenta intus abstru-  
sit: aut effœta defecta q; succo, nihil con-  
tra morbos concepit: uel non parit qui-  
dem, nisi cōflata, cocta, soluta deniq; mi-  
ris artibus exprimatur. Sed hæc uitia  
sunt & fabulamenta artificū: nulla artis  
culpa est: quæ à præclaris ingenijs parta  
exculta q;, magna supellectile rerū Me-  
dicinā auxit. Fruamur potius, more ma-  
iorum, natura nobis domestica atq; fa-  
miliari: legatur materia nobiscū edita,  
quamq; ultronea natura promit. Alijs  
autem remedijs ueluti externa manu,  
& auxiliaribus copijs uti conueniet.

In eadem causa sunt, quibus nihil pla-  
cere potest, nisi quod Indiam loquatur,  
& extremum Oceanum: qui tantum ex-  
terna probant, & exoticas merces admi-  
rantur. Hunc errorē ignoratio primum  
peperit:

# P R A E F A T I O

peperit: deinde quia rudibus ingenijs bonarum rerum consuetudo grauis est. Et bona fide oblatæ merces uulgo fordescunt. Quid quòd externa illa longo quæsitâ mari, grauibus periculis inuenta, infanoq; sumptu comportata, exoleta ferè, adulterata, suspecta denique ad nos perueniunt? nec alio sæpè momento constant, quàm impostura? An non hæc demétia est, ita subscribere alienis: uieta, euanida, ac ferè dubia auxilia sic persequi, ut uigentem domi, extemporaneam, certamq; Medicinam deferas? Calcantur multa (quemadmodum Herophilus, clarus in Medicina, sensit) & sunt in oculis, quæ conflatis, fufis, relictis, quæ ex India & rubro mari cõportatis, rectè præferas. Vernaculæ sunt nobis, atq; domesticę naturæ opes, quibus sanitas conseruari, morbus profligari queat. In fæce rerum & excrementis, in carie, in rebus minimis, obsoletis, ac, pè nullis, remedia condita sunt. Veluti paucis in hoc Opusculo cernere licet, ubi remedia quædâ uerè *συνόρτα*, experta, naturæq; amica reperiuntur: magnis laboribus, magnisq; uigilijs ex D. Philippi

# AD LECTOREM.

lippi Melanchthonis, piæ memoriæ, le-  
ctionibus, à Doctiss. uiro D. IOAN. MAN-  
LIO, summo studio atq; diligentia colle-  
cta, ac cōportata: qui suas partes esse du-  
xit, ea in Libello hoc, de abditis non-  
nullis ac mirandis morborū sanationi-  
bus quædā, tumultuaria quasi (ut uide-  
bantur) festinatione, ex tempore potius  
effusa, quàm à cura diligentius exarata,  
iterum relegere, utcunq; in ordinem re-  
digere. & in publicum dare: ne si qua in  
his esset utilitas, cū præsentis tum fu-  
turi seculi hominibus inuideretur.

Porro, quantum sit illius uiri aduersus  
posteritatem omnem officium, uel ex hi-  
sce quæ nostrō seculo faciunt homines,  
licet intelligere: quorum si quis uel exi-  
guam habet artis portiunculam, *ὅσον τι τῶν ἐμπειρίᾳ διονυσιασομένων φαρμά-  
κων*, quantum gloriatur, quantumq; id  
celare studet? ut ne amicissimis quidem  
communicari uelit. Veluti qui experi-  
mentum habent aduersus morbum ali-  
quem: id enim alij non expediunt, nisi  
magno pposito præmio: aut si promāt,  
minimè tamē cæteris id pateferi uolūt.  
At noster Manlius ille, quæ multis uigi-  
lijs,

# PRAEFATIO

lijs, longo temporis interuallo didicit,  
 posteris uniuersa effundit, & fideliter  
 depromit: quæ profectò est animi quæ-  
 dam magnitudo illius hominis. Siquidẽ  
 occultatio rerum non aliunde, quàm ex  
 animi deiectione proficiscitur. Quapro-  
 pter primùm ab omnibus bonis qui ali-  
 quid utilitatis ex labore huius Manlij,  
 uel ipsi, uel posteri eorũ percipient, me-  
 ritò laudari & tueri debet: deinde etiam  
 ab ijs qui hortatores, & incitatores ipsi  
 extiterunt, ut hæc & priora posteritati  
 committeret, qui à Zoilorũ calumnijs  
 huic postremo sæculo usitatis eũ defen-  
 dere, & patronos se ostendere uelint. Fa-  
 cilè enim labor alterius potest uitupera-  
 ri, præsertim à talibus qui non subierũt.  
 Quisq; ergo gratitudinẽ suam erga hunc  
 bonum uirum, qui in honorem Dei, &  
 utilitatem posteritatis laborauit, decla-  
 rare studeat. Nã tales certè sunt promo-  
 uendi, summoq; amore amplectendi, co-  
 lendi, obseruandi, ac omnibus officijs  
 afficiendi: qui non solùm sibi uiuũt, sed  
 etiam alijs quamplurimis prodesse cu-  
 piunt: insuper huius boni uiri diligentia  
 & sedulitas omnibus prodesse poterit,  
 dextrè



# AD LECTOREM.

dextrè aliorum labores iudicantibus,  
 quibus haud dubiè rem gratissimam fe-  
 cit. Si qui uerò sunt scioli, quibus argu-  
 mentum calumniandi nunquam defu-  
 turum nouimus, ac ueluti innatum est  
 optima in peiorem partem interpretari,  
 nullisq; honestis & utilibus laborib. de-  
 lectari, atq; suam cantilenā (sicut coccyx  
 consuevit) solum admirari: illis dictum  
 esto, quod in inusitato & communi Græ-  
 co Prouerbio dicitur: *μωμῶσται τῆς θάλασσης  
 ἢ μωμῶσται*. Habemus etiam alia, quæ  
 alio tempore his ipsis, & avaris seu fucis  
 aliorum laborem ad se arripientibus, abun-  
 de declarabimus, sicubi huic bono uiro  
 sua maleuolentia uel auaricia obesse stu-  
 debunt. Hæc erant, Lector, de quibus  
 nunc temporis te commonefaciendum  
 esse duximus. Vale: ac bonorum do-  
 ctorumq; labore, sicut apis  
 sedula, fruiere.

IN

IN LIBELLVM HVNC  
Medicum Samuelis Holtzachij  
ad Lectorem, Carmen.

**A**Rtes ad medicas referenda sequentia scripta,  
Summo ridiculis margine plena iocis:  
Non uni uoluit, sed multis, optime Manli,  
Ingenium studijs inuigilare tuum.  
Cunctorumq; capax, quæ continet igneus æther,  
Artis limitibus se cohibere negat.

Aliud, ad eundem, à quodam docto  
uiro, deq; studijs benemerito,  
compositum.

Queris opem medicam si quis, curamq; leuandi  
Lethales morbos, hîc medicamen habes.  
Repperies lepidos hîc, dulciloquosq; lepores,  
Quos tibi collectos MANLIA cura dedit.  
Sæpius ingentes morbi sermone leuantur,  
Atq; remittenti sæpè dolore cadunt.

OBSERVATIONES VTI-  
les pro suorum corporum  
homicidis:

**A**ncipiti si uis præceps occurrere morti,  
Sæpè tibi uenas incidito, sæpè lauato.  
Sit cibus immodicus, numerosaq; pharmaca sume:  
Sollicitus uiuas, grauibusq; obstringere curis.  
At uacans studijs, foetensq; habitato cubile,  
Inuidiaq;

Inuidiaq; iraq; frequens consumere, nullis  
Viuito cum socijs: uitam sic perdis, & horas.

Ein nützlich regiment / für die so  
vor der zeit zum todt  
eilen.

Wer vor der zeit wil sterben/  
Der soll sich vleisig bewerben/  
Offt baden vnd aderlassen/  
Fressen vnd sauffen one massen:  
Vil wachē / bekümmern das leben/  
Sich in schwäre sorg begeben:  
In stinckenden gemachē wonen/  
Mit zorn sich nicht verschonen:  
Alle gschelschafft vermeiden/  
Pillulen vnd arzeney offte leidē:  
Das sein zehen gütter stuck/  
Dē gsundē leben zu vnderdruck.

IN LIBELLO MEDI-  
co Errata.

Fol. 3. 6. agrotus 4. 20. incallescere 5. 6. pleuritide 11.  
16 affici 15. 7. smaragdus 17. 11. ualetudine 32 irrita-  
to 10. ibid. irritatis 39. 13. haustu 93. 15. suppositarijs 94.  
1. crassa. ibid. obseruandum 99 in penult. sale in ult.  
post sale, dele 107. 1. autem.

\* \*

# RERVM ET VERBORVM

in libello Medico memorabilium

## INDEX.

**A** Garicum quo-  
modo corri-  
gendum 95  
Alexandri somnium 35.  
in summū sacerdotem  
reuerentia. ibid.  
alexipharmaca 5  
alexiteria. ibid.  
aloes uires 97  
animi mœrore extincti  
21. 22  
apophlegmatisma 109.  
quomodo & quando  
ijs utendum. ib.  
apoplexiæ curatio 13  
apostematis curatio 20  
aquæ in peregrinando  
ex lacunis haustus no-  
cuius 7  
de Aquis & syrupis cui-  
libet membro appro-  
priatis 86. inde  
Armenius lapis quomo-  
do dandus 97  
Aspiæ scabies 34. som-  
nium. ibid.  
ex Athenæo, historia 7.  
8

**B**  
Bibentibus tres haustus  
concessi 43  
bilem atram quæ educat  
92 præparent 85.  
purgent 90. flauā  
quæ educant 91 præ-  
parēt 84. purgent 89  
bolus purgatorius quo-  
modo formandus 93.  
eius quantitas quæ  
ibid.

**C**  
καρκίος curatio 9  
calculi curatio 13. 14  
Callimachus 23  
Capnionis frugalitas 38  
λαπιδιανόν quid 11. eius  
curatio. ibid.  
cataplasmata 113. quid  
ab emplastris diffe-  
rant. ibid. quomo-  
do exhibenda. ibid.  
catharrorum curatio 12  
cereuisia rectè cocta, sa-  
lubris potus 44  
cereuisiæ plus quàm ui-  
ni bibi 44  
chamæ-



# INDEX.

chamæleon	4	corporib. debita quies	
Citrium pomum	8	tribuenda	25
clysteres quo tempore		cynosbatus	14
inijciendi	99	D	
clysterium genera	98.	Daniel cur iuxta manda	
compositio. ibid.		tum Dei propter som	
cœnæ quales esse debe-		nia non sit occisus	29.
ant	43	30	
colici doloris curatio	5	decocta	98
comitialis morbus an cu		Dei protectio	32
rabilis, quomodo in-		détium doloris curatio	
quirendum	15	15.16	
computationis liberio-		diaboli in angelum lucis	
ris incommoda	45	transformatio	29
condita 103.104 quo-		E	
môdo & quando ex-		Ebrietas	40.41 inde
hibenda. ibid.		ebrietatis species	42
confectiones aromaticæ		contra Ebrietatem, Na-	
quamq; corporis par		zianzeni uersus	41
tem roborantes	101.	de Ebrietate, iocus	41
inde. quomodo com		eclegmata 195 quando	
ponendæ 103. quâ-		sumenda	106
do exhibendæ. ibid.		electri utilitates	12.13
conserua 103.104. quo-		elleborus quomodo cor	
môdo & quando ex-		rigendus	97
hibenda. ib.		emplastorum componē-	
consuetudinis uis	19	dorum ratio	112.113
corallia	15	epithymum quibus dan	
cornu ceruini usus	16	dum	97
corporis sui homicida		errhina 108 quomo-	
quis	27	do & quando ijs uten	
corpori honos habēdus		dum. ibid.	
44		esula quomodo mace-	
		* * 2 rand	

# INDEX.

anda	97	29.36	
	F		iuniperi granorum usus
Febris curatio	20.21	14	
in Febribus, aqua nomi-			L
ua 2. uinum noxium.			Lemnia terras. eius usus
ibid.			& admiratio. ib. 6
frugalitas	38.39		libanotis 9
	G		linimenta 112. quomo
Germanorum intempe-			do cõficienda, & quã
rantia	40.41		do applicanda. ibid.
Granata mala	21		literæ Græcorum, nume
	H		rorum notæ 16
Hauftus Poeticus quis			loch 105. quando su-
44 tres bibentibus			matur 106
concessi	43		lozengia medicis quid
hiera picra quomodo dã			103
da	97		lucubrationes pernicio-
hydropis curatio	18.19		se 27
	I		Lutherus quo morbo
Impostores, sub medici-			extinctus 10.11 &
næ prætectu	2.3		inde
infusio medicis quid	93.		ein Lutherischer
94			drunk 46
ingenia alia alijs magis			lycanthropi 36
præfaga	30.31		M
intemperantia	40.41		Macedonici reges parda
inde			li comparati 47
de Intemperantia, Plato			masticatoria 109. quo-
nis sententia	40		modo & quando ijs
Ioannes Keisersberg	35		utendum. ib.
Joseph cur iuxta manda			matricis doloris cura-
tum Dei propter som			tio 9
nia non sit occisus			medicamenta infunden
			da

# INDEX.

daquæ 94.95 pur-  
gantia quando sumē-  
da 90 purgantia so-  
lida 91. unde quēq;  
humorem purgantia,  
liquida 89. inde  
medicamentorum tabu-  
læ 47.48.  
inde  
sub Medicinæ prætextu,  
impostores 23  
medicorū contemptus  
pœnæ 1.2  
mediocritatis laus 38  
melancholiæ curatio 16.  
17

mezereon quomodo ma-  
cerandum 97  
morbi periculosissimi  
quomodo sæpe cura-  
ti 1  
morborum curationes  
cur interdum infeli-  
ciores. ibid.  
morselli medicis quid  
103  
myrobalani generā 96.  
eorum uires. ibid.  
quomodo corrigan-  
tur. ibid.

## N

Nazianzeni cōtra ebrie-  
tatem uersus 41

## O

Oculorum luscorum fal-  
sa curatio 4  
odorama 109. quo-  
modo conficienda.  
ibid. eorum usus  
110  
olēa 110.111. eorum u-  
sus. ib.  
ophthalmiæ curatio 12

## P

Paduæ medicorū consue-  
tudo 18  
pardorum capiendorum  
ratio 46. celeritas  
ibid.

Parisijs in purpura præ-  
paranda, mos 45.46  
partus difficilis curatio  
12.13

patientia 24  
pectus cur tegendum 15  
pectoris doloris curatio  
15

pillulæ caput purgantes  
quales 92. quando  
sumendæ. ibid.  
pilularū dosis quanta 92  
pituitam quæ educant  
91 præparent 84.  
purgent 89

Platonis de intemperan-  
tia, sententia 40  
\* \* 3 pleuriti-

# INDEX.


pleuritis curatio	3.4	serpentes quomodo in	
& inde		uentriculo hominis	
polypodium quomodo		generentur	7
corrigendum	97. e-	serpentum ictus cura-	
ius uis.	ibid.	tio	7.8
potus qualis esse debe-		in uentricu-	
at	43	lo natoru curatio	6.7
prandiorum tempus ue-		Sex horæ tantum, &c.	
teribus	26	uersuum explicatio	
de Prouidentia, testimo-		26.27	
nium	1	sobrietas	37.38
purpuræ præparatio		penus, ibid.	
quomodo fiat	45.46	inde	
Pyttacus Mitylenæus		somnia circa auroram	
40		ueriora	30
		diaboli-	
		ca	35.36
		duplicia	
		28.29 quomodo ob-	
		seruari possint.	ibid.
		Q	
Quies debita corporib.		somniorum interpretes	
tribuenda	25	cur occisi	30
		de Somnijs exempla	30.
R		31. & inde. quæstio-	
Res singulæ ad quid cõ-		nes	28.29.
ditæ	1	& inde	
rhabarbarum quomodo		somnum prouocantia	
corrigendum	95	106 quomodo, quã-	
rhinoceros an adhuc in		do & quibus exhiben	
rerum natura	16	da	107
rotulæ medicis quid	103	Spartæ consuetudo	40
S		Stock, medicus	6
Sales uarij	23.24	stranguriæ curatio	13.14
& inde		stupefacientia	106.
scammonium quomodo		quomodo, quando &	
corrigendum	96	quibus exhibenda	107
Scorpij ictus curatio	6	suffumigationes	110
senna quomodo corrigē		eorum usus.	ibid.
da	95	suppo	



# INDEX.

suppositoriorum genera	21.22	
99.100		trochisci 105. quomo
Syracidis dictum	1	do exhibendi. ibid.
syrupi quando exhiben		turbith quomodo cor
di	85	rigendum 96. eius
syruporū commistio ho		uis. ibid.
die quæ	85	Turcicos imperatores
de Syrupis & aquis cui		non bibere uinū 40.
libet membro appo		mos, unde. ibid.
priatis 86. inde. quæq;		
humorem concoquē		V
tibus	84. inde	contra Venena quid cō
		ducat 8
T		uinum febricitantibus
Tabulæ medicis quid		malum 2
103		uini boni notæ 22
tamarindi uires	96	uina optima 22.
temperantia, præcipua		23
medici uirtus	42	uirtus expulua quomo
temporis matutini com		do fortificanda 100
mendatio	26.27	unguenta 111. eorum
tēpora negocijs & quic		usus. ibid. quomo
ti tribuenda. quæ	26	do conficienda 112.
per Temulentia peccās,		quando exhibenda.
duplici pœna punitus		ibid.
40		uomitum prouocantia
terra Lemnia 5. eius usus		106 quomodo, quā
& admiratio. ib.		do, & quibus exhiben
tristitia animi extincti		da 107

F I N I S.



# LIBELLVS MEDICVS.

**S**YRACH de arte medica dicit: Dedit Deus scientiam, ut conglorificetur in mirabilibus suis. Quibus uerbis significare uult, quòd illa substantialis efficacia in singulis remedijs sit testimonium de prouidentia diuina, & quòd singulæ res ad usus hominum sint conditæ. Deinde sunt etiam quædam res ad animantium conseruationem destinatæ. Illud enim uerissimum est, multos periculosissimos morbos leui cura, si in principio mediocria, & ferè nullius momenti remedia applicata sint, curatos esse. Quòd uerò interdum curationes sint infeliciores, id plerunq; fit malicia hominum, nolentiũ fidelib. & doctis medicis obedire, ijsdemq; temperantiam mediocrem, quam curatio requirit, præstare. Cuiusmodi exempla sunt hæc sequentia.

Contemptus medicorum poenæ.

Quidam ex collocutoribus in conuentu

A Ratis

Ratisponensi laborabat feбри, iubebatq; sibi adferri aquam: & uno impetu tres cantharos aquæ exhauriebat. Medicis eū obuirogantibus, respondit: Vos medici nostis meam naturam, ego sum robustus Sueuus. At paulo post ex illa intemperantia moritur, quia epar antea ualdè calebat: infusaq; nimia aqua, uehementior pugna per antiperistasin facta, debilitatum epar, et eiusdem epatis uirtus calore febrili, accedente illa infusione aquæ, uincebatur: unde statim epatis putrefactio est sequuta.

Bonus & honestus uir Bononiæ incidit in febrim, & fide medicorum ualetudini est restitutus. Cum uerò minus diligenter custodiretur à socijs, uidit in mensa poculum uini stare: quo arrepto & exhausto, rursum in morbum incidit, & febris extinguitur.

Impostores, qui prætextu medicinæ homines fallunt.

Quidam Princeps pulcherrimus, robusto etiam corpore, tantum mortuus est scelere (non dicam in scitia) chirurgi: cum alij docti medici eum monerent, ne uteretur



tur illa medicatione. Ille optimus Princeps coeperat laborare pleuritide, quæ initio quidem est curabilis, præsertim antequam ad eam febris accedit, si tantumodo philosophica ratio adhibeatur: quando uidelicet agrotus (ut postea indicabimus) bibat succum chamæleontis, & bonam dietam adhibet. Medicus uerò Principis illius, uir excellenti doctrina præditus, & medicinæ non uulgariter expertus, in illo morbo ritè physico more procedebat. Sed Princeps habebat chirurgum, qui obtemperabat eius affectui. reprimebat enim calorem frigida terra, ad plantâ pedis applicata. sed ita repressit calorem, ut rediret ad cor: ubi ita auctus est, ut sic inflammatus Princeps ille medicatione, deniq; moreretur. Hæc sunt nobis à fide dignis, & qui huic medicationi præsentis interfuere, uiris recitata.

Erat hic nobilis Pomeranus de Massau, qui curabatur uino Maluatico in pleuritide: erat enim ab indocto medico sic persuasus. Tandem bonus ille adolescens sic inflammatus est, ut spacio tridui moreretur.

Quidam sacerdos non procul à Torga, curabat luscus oculos, scribendo characteres, & appendendo illis de collo, addens uidelicet hæc uerba Germanicè: **Der teuffel kraz dir die augen aus/ vnd scheiss dir in die luecken.** id est, Diabolus tibi oculos eruat, & cacet in cauitates. Sic illis fantasys multos homines decepit.

#### Pleuritidis curatio.

Non est magis præsens & subitaneum remedium contra pleurisin, quàm succus ex chamæleöte uulgari herba, Germanicè **Marien distellin** / expressus: quæ si initio morbi patiens bibat, tunc statim remissionem & lenam illius morbi sentit. Hoc remedio multos adhuc uiuètes curauimus.

Memini optimum quendam uirum nobiscum iter in æstu facientem, in conuiuio in calefcere (eramus enim apud homines locupletes, & lautè cibo & potu plenior nos excipientes) & laborare pleuritide: cui meus frater dabat pharmacum, quo etiam est usa uxor D. Martini Lutheri. Descendebat frater meus in stabulum equorum,

rum, & exprimebat ex stercore equino succum: cui, ad fallendum, saccharum inspersit, & egrotanti hauriendum præbuit, iubens eum simul in lecto dormire. Hac unica curatione ille postridie fuit curatus.

Ego sum curatus in pleuritide, tantum contusa maxilla piscis lupi, cocta & pota. Nunc hanc ipsam ob causam tales maxillas, præsertim in grandioribus lupis, diligentius referuo.

### Colici doloris curatio.

Curavi sæpius nostros scolasticos colico dolore laborantes, hoc leuissimo remedio: ut tantum in locum affectum, saccum auena impletum calefactumque, imponderent: & ita sunt citò curati.

### Alexipharmaca, siue Alexiteria.

Est mirabilis nature terra Lemnia. nam Dioscorides scripsit, hircinum sanguinem misceri Lemniæ terræ. Cuius remedij magnus usus est. Quare Galenus ipse ea loca adiit, ut exploraret certò, quomodo appareretur: comperitque naturam esse metallicam, sine mixtura sanguinis hircini. Est autem hodie in tanto usu, tantaque admira-

tione apud Thraces & Græcos, ut Turcicus imperator peregrinis legatis terrā Lemniam interpeculiaria dona dare soleat. Est enim terra Lemnia optimum & præstantissimum remedium in peste ac dysenteria. Turcicus Imperator donauit Schoppero Legato Imperatoris aliquot massulas, pro singulari munere.

### Contra scorpij ictus.

Quando scorpius necatur in oleo, illudq; sauciato à scorpio illinitur, tunc sauciatus curatur.

Quidam eques apud nos uenit ad medicum Vlmensem, Doctorem **Stoek** ( qui erat medicus omnium principum in nostra uicinia, habebatq; suam singularem fortunam curandi morbos ) dicens : Domine Doctor, nescio quem morbum habeam : manè ieiunus uenterculum meum cum magno dolore arrodi sentio. Tu nebulo, inquit Doctor (erat enim medico familiaris) forte aliquid mali comedisti. & retinuit eum quadriduum, ac pauid eum ordine, simulq; à nimio cibo & potu abstinere iussit. Postea uerò, post longam deliberationem (erat enim



enim ualde industrius, & artis suæ peritissimus) inquit: Tu nequam, uorasti semina serpentum, ex quibus serpentes in tuo uentriculo procreata sunt. Instituit uerò curationem hoc modo: collocans eum in lectū, ac admouens eius ori lac ualde calefactū. Serpentes postquam hoc olfecerūt, serpere coeperunt ex uentriculo in collum. quarum colla statim chirurgus, iam pridem aduocatus, paratusq; cum suis instrumentis, apprehendebat, ac extrahebat aliquot serpentes per interualla. Extractis iam omnibus serpentibus, Doctor indicauit, unde illud malum ipsi accidisset: Tu ualde sitiens, inquit, hausisti strenuè aquam ex aliqua lacuna, ubi fuerunt semina serpentum. Ille fassus est, se bibisse in uere: & ita curatus est.

Dominus Stanislaus à Lasco, uirtute & sapientia præstans uir, captus cum rege Gallie, etiam mortuus est serpentibus in eius uentriculo innatis: cui nemo opitulari potuit.

Contra serpentum ictus.

Scribit Athenæus, se audiuisse ex quo-

A 4 dam

dam ciue, præfecto Aegypti, mirabilem hi-  
storiã. Cum essent puniendi quidã fontes,  
& ij adduceretur ad aspides: mulier que-  
dam dedit eis, recreandi causa, de pomo Ci-  
trio. Cum autem obijcerentur aspidibus,  
uenenum non fuit efficax, & morsus aspi-  
dum non nocuerunt eis. Præfectus & in-  
dex attoniti, putauerunt eos in fontes esse:  
& iterum quesierunt, num aliquid come-  
dissent? illi responderunt, sibi datum esse  
pauillum de pomo Citrio. Hoc audien-  
tes, postridie rursus produxerunt eos ad sup-  
plicium, & alteri dederunt de Citrio, alteri  
uerò non. Quare cum iterum obijcerentur  
aspidibus, ille qui comederat de Citrio, e-  
uasit incolumis: alter uerò extinctus est.  
Tanta est uis huius pomi aduersus uenenu.

## COLL.

Scribitur de quodam tyranno Ponti-  
co, qui solitus est ad se inuitare suos ciues,  
atq; ita uocatis præbere uenenum. Hoc  
postquam senserunt ciues, quos inuitabat,  
nec tamen auderent detrectare autorita-  
tẽ tyranni, sumpserunt prius pauillũ de  
Citrio cõdito: sicq; uenenu nõ fuit efficax.

Matri.

## M E D I C V S .

### Matricis doloris curatio.

Scio honestissimam matronam, adhuc uiuentem, laborare morbo periculosissimo matricis: de cuius salute omnes medici desperarunt. Doctor Augustinus, remotis omnibus alijs remedijs, nihil aliud parauit, nisi potionem ex libanotide: quæ herba cordi ualde prodest. Est enim mirabilis uis illius herbæ, iuuandi cerebrum, matricē et cor. Hac curatione magnam sibi laudem & autoritatem in medicina comparauit.

### Kαχ<ξίας curatio.

Doctor Pontanus & ego ueniebamus in itinere ad quendam senem uirum, qui nos hospitio excipiebat, qui habebat initia hydropis, seu quandam καχ<ξίαν: & conquirebatur se laborare in somnio. De illo accidente querebamus, quod nā esset symptoma. Consuluerat uerò medicum, qui ipsi dabat potiones frigidas, ad conciliandum somnum. ille autem querebatur, quanto magis ijs uteretur, tanto se peius dormire. Cogitauimus igitur, quæ esset causa morbi. Ac sic tandem ipsi dicebam: Domine hospes, da nobis bonum uinum, & cæ-

na nobiscum, & utere illo bonopotu, nec facias excessum, sed bibe pro siti restinguenda: & confer te citò cubitum, ac cras dic mihi utrum melius dormiueris: tunc enim de alia causa cogitandum est. Ille obtemperat mihi, & statim post cenā se confert cubitum. Manè cum interrogarem, quomodo dormiuisset? respondit, se multis mensibus non ita commodè dormiuisset. Inde ratiocinabar, dicens: Tu habes frigidum uentriculum: iam uerò medicus suffundit frigida, augentia cruditatem. Obtempera igitur mihi, bibe semper bonum uinum, & uespere maturè te confer cubitum. Ille obtemperauit mihi, ac rectè conualuit, leuationemq; morbi sensit: ita ut postea multos annos uiueret. Iussi uerò etiam, illum interdum uti Zingibere.

Kapitel xxi: quo morbo Martinus Lutherus est extinctus.

Doctor Martinus Lutherus, annum ante mortem suam, uocauit me mane circa horam secundam. Casu tunc surrexeram. uenio ad eum, interrogans quid esset? O, inquit,

quit, habeo magnos & periculosos cruciatus. Interrogaui, num esset calculus? Respondit: Non: est adhuc aliquid maius supra calculum. Considerabam arteriam, quæ erat bona. Dicebam: Cor est incolume, non est apoplecticum. At ipse: Magnam habeo constrictionem circa cor, tamen non sentio cor stringi, & neq; aliquid incommodi ex pulsu animaduerto. Ergo argumentabar, nihil potest esse nisi humor, in orificio uentriculi ascendens: unde est tanta compressio. & ille morbus uocatur κατὰ δίακνῃ. Quæsiui igitur morbi initium. Ascenderat (sicut erat admodum uerecundus) cloacam, cum esset magnum frigus: simulq; sensit se frigore affici, & statim illo morbo corripi. nam istud frigus mouerat humores, ut ascenderent. Ibi ego iubebam statim admoueri pannos calefactos, tergi pectus & dorsum, ac mox parari iusculum seu offulam. Prohibui etiam ne biberet mustum: mustum enim tunc biberat. Iussi etiã, ut minister de meo uino afferret: bonum enim tunc habebam Rhenanum. Cumq; gustasset iusculum,

mox



mox subsedit humor: & iubebam ut quiesceret, & illis calefactis panniculis uteretur. Postea, quando mortuus est, dicunt eum mortuum esse apoplecticum. At non fuit apoplexia, sed mortuus est illo quo dixi morbo: quia paulo ante mortem mihi scripsit, se eo morbo rursus tentatum esse.

### Catarrhorum facilis curatio.

Dominus Philippus temperater uiuens, nullo alio remedio usus est, nisi quod ex pelui singulis diebus quibus laborabat catarrhis, sæpenumero ex aqua lauabat manus.

### Ophthalmiæ curatio.

Contra dolores oculorum D. Philippus propria manu cuidam Polono hæc sequentia scripsit.

Rx. Aquarum Euphrasiæ

Rosarum

Rutæ

} an. 3. i.

Misce pro collirio.

Vtilitates tres insignes Electri,  
quod uulgo uocant

**Augstein.**

i. Difficilis partus curatio.

Habet miram efficaciam in mulieribus  
partu-

*Niuplaini Præf.*  
*NB.*

parturientibus, quæ sunt in summo periculo propter foetus editionem, quando pauxillum electri in uino contunditur, idq; uino imbibunt, uel quando de decocto pulegij datur: tunc statim ediderunt foetus. In illis rebus est arcana efficacia, quæ non conspicitur: estq; res mirabilis, quando matrix adiuuatur electro uel pulegio.

2. Calculi & stranguriæ curatio.

Deinde electrum, in primis album, con- NB.  
tusum, ac uino coctum, uel cereuisia, detur laborantibus calculo uel stranguria: tunc statim meatus aperit, & materiam calculosam disrumpit, ac expellit.

3. Utilitas contra apoplexiam.

Dux Ioannes Saxonie, pater ducis Ioannis Friderici, optimus princeps, habebat secum iter faciens semper optimum succinum. Accidit fortè in arce **Altenburg**, quòd quidam senex consiliarius, in proxima mensa Principis laboraret apoplexia. idq; animaduertens Princeps, ex lapsu ipsius, mox iussit adferri suum succinum, & accendi: quo fumo egrotans recreatus est adeò, ut post hoc tempus adhuc multos an-

nos uixerit: si non fuisset recreatus, statim in eodem momento fuisset extinctus.

Stranguriæ & calculi alia curatio.

Sentiens urinæ difficultates, uel stranguriam, aut si quis omnino non potest reddere urinam, is comedat aliquot grana iuniperi. Sic statim dolorum leuationem sentiet.

Simile.

Dux Vuirtenbergensis, in conuentu Schmalkaldensi docuit doctore Lutherum præsens remedium contra calculum: uidelicet, ut sumeret recentem ollam, usq; ad dimidium recentibus iuniperis impletam, quam postea compleret uino & aqua, in qua iuniperos decoqueret ad tertiæ partis consumptionem: & de hac potione sumeret haustum unum atq; alterum. Tunc enim secuturam doloris mitigationem, & calculi profectionem certò sensurum.

Aliud.

Cygnæ quidam habens maximos calculi cruciatus, nullo alio remedio utebatur nisi lacte caprino, in quo poma cynosbati (Germanicè heimboren, uel butten) coquebat,

coquebat, & in locum affectum imponebat. Sicq; statim processit calculus.

Comitialis morbus an curabilis, nec ne, quomodo inquirendum.

Vsitatissimum est in morbo comitali, imponere smaragdum laborantib. eo morbo. aut enim frangitur smaragdus in aliquot frusta, & tunc morbus est lethalis: aut manente integra gemma, agrotus conualescit.

Pectoris doloris curatio.

Sensi aliquando dolores pectoris maximos, quibus nihil aliud adhibui loco dolorum nisi corallia. Sic breui tēporis spacio dolor pectoris desijt.

Pectus quare tegendum.

Pectus non tantum propter honestatem, sed multo magis propter ualitudinis conseruationem tegimus. Nam quando pectus nudum ita afflatur corrupto aere, accidit ut sæpè magnorum morborum causa sit.

Dentium doloris curatio.

Cornu ceruinum ustum, & uino calido mixtum,

*mixtum, saluat dolorem dentium. Et Doctor Laurentius Lindeman, de utilitate huius cornu ceruini hæc dixit: Cornu ceruinum fore æquandū unicorni & rhinoceroti. Dubitatur enim, utrum rhinoceros adhuc sit in rerum natura.*

*Melancholiæ curatio.*

*Lipsiæ quidam (quem credo multis adhuc uiuentibus esse notum) tanta melancholia laborauit, ut crederet se esse mortuum. Is descendit in cellam, in qua dies noctesq; ambulauit, dicens submissa uoce: Sum mortuus, sum mortuus: easq; uoces subinde repetiuit. Amici uerò cognatiq; eius descendentes ad eum, uolebant eum ex cella educere. Ibi ille, Quid (inquit) petitis? aut quid uultis? ego sum mortuus. nolens cum ipsis egredi. Tandem excogitatum est à medicis eruditis consilium prudens, ut conduceretur robustus & uorax monachus. Quo adducto, apparataq; in cella lautissima cœna, monachus cellam ingreditur, assidensq; mensæ, ructus edit plurimos, simulq; strenuè uorare incipit. Ibi melancholicus prodiens, accedit mensam, inter-*  
*rogat*



rogat monachum, quis sit ? Respondit ille  
submissa uoce: Ego sum mortuus, Ego  
sum mortuus. Subiungit melancholicus,  
audita hac responsione: Quis tu es ? Re-  
spondit iterum monachus, Ego sum mor-  
tuus. Ad hæc melancholicus querit: Co-  
medunt ne etiam mortui ? Respondit: Ita,  
ueni asside mensæ, & mecum comede. Ita  
assedit melancholicus mensæ, & strenuè  
comedit: eaq; facetia curatus est, pristi-  
næq; uatetudini restitutus.

## C O L L .

Alius quidam eodem morbo melanco-  
lico laborans, dixit se habere ranas in uen-  
triculo. Ab hac sententia cum nemo e-  
um abducere posset, uenit ad eum medi-  
cus, petens ut urinā redderet: qua uisa, me-  
dicus promittit se liberaturum eum, si mo-  
dò ipsi morem gerere uellet. Iussit itaque  
medicus sibi adferri ranas uiuas, quas ua-  
sculo imposuit, quod collocauit postea sub  
sellam, in qua necessitatem naturæ redde-  
bat: simulq; potionem, aliquo modo uentri-  
culum curantem, dabat. Qua sumpta, &  
naturæ opere peractò, querit Doctor: Vi-  
B disti ne

disti ne aliquas materias ex uisceribus tuis elapsas? Respondit: Non. Ibi medicus in medium protulit ollam, ex qua ranæ profilierunt. Ad hæc ægrotus adiecit: Hactenus non potui ipsis persuadere, me ranis uexatum fuisse: iam re ipsa experiuntur, rem sic se habuisse. Et ita æger sanatus est.

### Hydropis curatio.

Audiui Pirckheimerum historiam talem dicentem. Paduæ est consuetudo, ut singulis diebus Doctores medicinæ conueniant in myropolio, & inuicem colloquantur. Ibi accedunt homines, & consulunt medicos. Venit quodam die rusticus hydropicus, & rogauit ut curarent ac sanarent ipsum. Medici aspicientes eum, responderunt, non posse curari, nec esse spem aliquam sanitatis. Abit rusticus plorans: et cum egrederetur ex myropolio, obuiam uenit ei alius Doctor medicus, ac interrogat eum, cur ploret? Respondet rusticus: Se quidem fuisse apud Doctores, eosq; consuluisse: uerum eos omnem sibi salutis recuperandæ spem denegasse. At statim Doctor: Scis cur tibi denegauerint?

illi

illi nouerunt tuam intemperantiam, & te non obseruare si quid mandent. Si mihi certo promittis, te obedientem fore meis mandatis, ego te sanabo. Rusticus promittit. Medicus respondet: Abstineas decem dies saltem à potu, & melius habebis. Non enim siti morieris. Rusticus discedit, & obedit: & elapso octiduo, reuertitur sanus in myropolium, indicatq; Medico quis sit: ac interrogat quid ulterius ipsi sit faciendum, an adhuc diutius à potu abstinere debeat: quia iam se esse assuesactum, ut facile sitim ferre possit. Medicus iubet, ut non multum bibat, sed singulis diebus cantharum. Tantum consuetudo ualeat.

### Simile.

Ioachimus Kirsser, medicinæ Doctor & Physicus principis Ernesti Marchionis Badensis, simili ratione ignoranter rusticum hydropicum curauit. Rusticus conueniens medicum, petijt sibi dari consiliũ, quod in hydropisi sequi possit. Cui Medicus iocose his uerbis respondit: Si in semestri spacio à potu abstineres, facile curareris. Rusticus existimans hæc à Doctore serio

dicta esse, abstinere per plurimas septimanas à potu, ac indies meliorem sanitatem recuperat. Elapso quadrante anni spacio, rursus alloquitur medicum rusticus, ac totum ipsi negotium exponit. Medicus facti illius iterum recordari incipit: & ulterius rustico nihil aliud consulit, nisi ut liquidioribus cibis, ueluti in sculis & alijs eiusmodi utatur. sic ille quoque rusticus omnino pristinae sanitati restitutus est.

#### Apostematis curatio.

Rex Galliae habuit apostema in loco egestionis, quod fuit curatu difficile: tandem uero curatus est chirurgi adustione. In quo morbo tantum fuit periculi, ut Rex post curationem mille coronatos primum chirurgus donauerit: & quotannis ducentos sit largitus.

#### Febris curatio.

Novi quendam cancellarium episcopi Saltzburgerensis, qui fuit meus cōterraneus. Ille Romae incidit in febrim: & cum non posset ferre sitim (ut homo Germanus) dixit ad Doctores: Date mihi ad bibendum, ego malo mori, quam ita sitire. Illi re deliberata,

berata, expresserunt succum ex malis Granatis, qui est subacidus: & remedium est in febris, quia suauiter refrigerat. Et sic porrexerunt illi calicem illo succo plenum. Ille statim auidè exhausit, dicens: Bene fecistis, quòd me ita recreastis hoc potu. Ibi unus ex eis explorans pulsum arteriæ, sensit pulsum melius se habere. Deinde ipse petijt adhuc unum calicem. Illi porrexerunt ei, & simul explorant arteriam, sentientes iam mitigari morbum. Porrigunt igitur & tertium calicem, dicuntq; se sperare meliora. Ita in uita hic seruatus, multos annos in posterum uixit.

Tristitia & mœrore animi  
extincti.

Doct̃or Aurbachius Lipsiæ quadraginta annos practicam exercuit. is sepe dicebat: Ego quadraginta annos egrotos uisitaui: re ipsa autem comperi plures homines mœsticia & dolore animi mori, quàm uiolenta morte.

Audiui de quodam magni nominis Principe, cui mortuo cor est exectum, & inuentum in modum tosti pyri, wie ein



**dürre bieren.** Ita emarcuit uis eiusdem cordis, præ nimia mœsticia, & magno animi dolore, qualescunq; illi fuerunt.

Est narratio de alio præstanti principe, qui magnas res adhuc nostro tempore gessit: illum etiam in senectâ mortuum esse dicitur, præ nimia tristitia, propterea quod putauerat, fratrem suum minorem, in quem multiplicia beneficia contulerat, ipsum è regno expulsurum esse.

**Boni uini notæ.**

Bonum unum est, quod primò bene sapit, secundò melius, tertio adhuc melius. **das einẽ am ersten wol schmeckt / vnd zum anderen mall besser / zum dritten mall noch besser.**

Ratio est, quia sitis primùm impedit iudicium: postquàm uerò deferbuit sitis, lingua acutius indicat: quod si quis nimium biberit, tunc omne perit iudicium.

**Vina optima unde cognoscenda.**

Vinum quo est plenius, eo est halituosius, & Rhenana uina omnium maximè sunt tolerabilia, & magis aeria quàm **Austriaca.**

# M E D I C V S.

*Ausfriaca. Ideo noster Caesar Carolus V. plerunq; bibit Rhenana uina: quia minus offendunt caput, & alia membra. Ad Rhenum non sunt tam multi podagrici homines, sicut in Franconia, ubi multum bibunt uini, ex quo terrestri uino homines plerunq; podagrici fiunt.*

## Varij sales.

### C O L L.

*Quum Callimachus, præceptor Sigismundi Regis Poloniae, & scriptor historię de clade Varnensi, ægrotaret morbo periculoso, ita ut nulla spes uitę superesset, omnes serui & ancillę, secum quęcunq; potuerunt, clam asportarunt. Id cum uidisset simia, puluinar domini sub capite stratum arripuit, illudq; sub pedibus occultauit, & ad domunculā properare cœpit, inq; eam introducere ut puluinar conata est. Hoc spectaculo Callimachus ita exhilaratus est, ut rursus conualesceret.*

*Anno 1548. cum Imperator Carolus V. laboraret suo usitato morbo articulari, crescentibus doloribus, accessit ad eum Ele-*

Et or Marchio Ioachimus, & adhortatur  
ut ipse adhibeat remedia, & medicos, qui  
sue Cefareæ Maieftati optimè confulerent,  
cum tales habere poffet. Ibi Imperator re-  
fpondit: O, patientia eft optimum reme-  
dium, & in magnis doloribus aliquantul-  
um uociferari: gedult / vnd ein we-  
nig fchreien.

## COLL.

Quidam bellator fortis & strenuus,  
tempore ducis Friderici, Vuitenbergæ agro  
tabat, & mei præceptoris doctus Medi-  
cinæ opera utebatur. Ad quem cum uenif-  
semus, surrexit, & induit thoracem cum  
lorica & gladio. Quæfimus ex eo, quid  
his sibi uellet? Refpondit, fe iter fufce-  
piffe in ueterem Marchiam: at reuocatum  
effe ex itinere, eo quòd audiiffet Turcas  
aduentare, quibus fe obuiam iturum affir-  
mabat. fed paulò pòft moriebatur. Hæc à  
quodam Doctore recitari audiuius.

## COLL.

Ante 35 annos fuit Vuitenbergæ ope-  
rarius peſte laborans, qui fic erat confopi-  
tus,

tus, ut mortuus esse existimaretur. Venit uerò pollinctor, afferens pheretrum. itaq; tumultuatur (sicut est illud genus hominum clamosum, moræq; etiam impatiens) iacens in deliquio animæ excitatur: ibiq; uidet ac audit clamorem eorum qui circa pheretrum erant, ac territus aufugit. Pollinctor insequens illū, reuocat: sed quo magis clamat, eo celerius ipse currit: donec in suburbio exceptus, ac stragula reclusus, multum sudaret. sicq; euasit.

### De somno & quiete.

Novi iuuenem Magistrum, pulchro corpore, Tubingæ, egressum ex balneis, ac post cœnam mecum & alijs quibusdam bonis adolescentibus extra portam ex paciatum: & hastam alijs duobus tenentibus transilisse adeò, ut uena pulmonis ipsi rumperetur. Ex qua ruptura & fluxione sanguinis intra triduum est mortuus. Idq; ideo dico, ut adolescentes suis iuuenilibus & tenerrimis corporibus parcant, & corporum fragilitatem agnoscant, debitamq; quietem eis tribuant.

Veteres uersiculi, indicantes quæ tem-  
pora negocijs, & quæ quieti tribuen-  
da sint.

*Sex horæ tantū rebus tribuantur agendis:  
Viuerē post illas litera Zita monet.*

Matutinum tempus est ualde idoneum  
ad res agendas illis, qui ordine uiuunt. Quā-  
do in priore uersiculo dicitur, Sex horæ tā-  
tum rebus tribuantur agendis: loquitur de  
horis inæqualibus, quæ in æstate sunt lon-  
giores quàm in hyeme. Primam uerò ho-  
ram ab aurora seu oriente sole inchoaue-  
runt. Quemlibet enim diem, siue æstiuum  
siue hyemalem, in duodecim horas distri-  
buerunt. inde euenit, quòd æstiuo tempore,  
siue circa horam secundam aut tertiam,  
comederint. Sumpto cibo, reliquum tem-  
pus, quod superfuerat, tribuerunt deambu-  
lationibus, ac alijs iucundis colloquijs. Po-  
stea cubitum se contulerunt. Litera a  
pud Græcos denotant numeros, & Z se-  
ptenarium designat. Quare ueteres his uer-  
siculis significarunt, peractis uocationis la-  
boribus, liberius uiuendum esse, & aliquid  
temporis corpori & ualetudini reficiendæ  
tribuendum.



*Est res omnium perniciosissima, omnis lucubratio, etiam sobria: eoq; magis ingurgitantium sese. & potiones infundentium. Quare fugite omnes lucubrationes uesperinas, etiam studiorum. sunt enim (ut sepe dixi, & dico) lucubrationes corporibus perniciosissimæ. Natura est composita principio noctis ad quietem, eamq; appetit, quæ ipsi est concedenda. Non concedens nature debitam quietem, fit homicida sui corporis. Mane autem, sole oriente, cum reliquis diurnis sideribus nostra corpora rursus concipiunt spiritus & calorem uiuificum: quo etiam tempore omnia membra sunt magis idonea ad omnes labores sustinendos. Ego multos periculosos morbos & miseras huius corpusculi mei uito, hac unica ratione, quòd semper utor illa diligentia citò eundi cubitum. Experiemini hanc rationem, & fatebimini, uobis esse saluberrimam.*

*Quando mundus claudit suum oculum (quod fit sole occidente) tunc etiam nos debemus nostros oculos claudere, seu dormire: rursus aperiente se mundi oculo, nostros*

stros etiam oculos aperiamus: id est, mane  
surgamus. Illud uerò est naturæ conue-  
nientissimum.

## DE SOMNIIS

### DVAE QVAESTIONES

de somnijs D. Martini Lutheri, ad quas ad-  
iectæ sunt responsiones D. Philippi  
Melanthonis.

#### Prima quæstio.



Licit i 5 capite, Deus prohi-  
bet obseruare somnia, & iu-  
bet somniorum interpretes oc-  
cidi. Quomodo igitur somnia  
obseruari possunt?

#### Responsio D. Philippi.

**D**Vplicia sunt somnia. Primum est  
naturale, quod non tantum homi-  
nibus, sed etiam plerisq; animantibus con-  
uenit. Somniant & reliqua animantia, ut  
bos, equus: & hoc somnium est imperfe-  
ctum, nec habet ullam certam demonstra-  
tionem, sed sunt confusissimæ apparitio-  
nes: quas etsi conijcere possumus, tamen  
pro

pro ueritate asseuerare non debemus: nec  
ralia somnia curanda sunt. Quoniam si qui  
somnia decipiantur, & credant uera esse  
quæ somniant, id eis plerunq; permittente  
Deo propter incredulitatem euenit, quod  
timuerunt. Somnia igitur naturalia pos-  
sunt aliquo modo obseruari, si non adda-  
tur opinio aut euentus necessitatis, uel su-  
perstitionis. Secundum genus est diui-  
num, in quo nulla est confusio: imò in tali  
somnia est certissima demonstratio ac re-  
uelatio Dei, consentiens cum ipsius uerbo;  
ex qua reuelatione homo dicere potest quid  
futurum sit. Sed quia diabolus aliquando  
se transformat in Angelum lucis, ideo  
probandi sunt spiritus. Angelus enim bo-  
nus ex iussu Dei reuelat bona, quæ citra  
controuersiam sunt uera, ut de ijs dubitari  
non possit: Sathan uerò sub pretextu boni  
parat malum. Igitur reuelationes factæ per  
Angelos malos sunt fictæ, diuagantes sine  
certis demonstrationibus: quæ Chri-  
stiano refutandæ sunt, tantum  
absit ut eis credat.

Quare Ioseph & Daniel iuxta mandatum Dei propter somnia non sunt occisi?

RESPONSIO D. PHILIPPI.

*Somniorum interpretes, scioli & ex-  
quisitores somniorum, occidebantur ex  
mandato Dei: quia contempto Deo, som-  
nia tantum curabant, & illis plus fidei at-  
tribuebant quàm ipsi Deo: ad quos sciolos  
in omni angustia populus confugiebat.  
Propter illam impietatem maximam iussit  
Deus eos è medio tolli. Ceterùm Iosepho &  
Danieli non per incantationes somnia ap-  
paruerunt: sed certa demonstratione, &  
diuina ordinatione. Habuerunt enim spi-  
ritum, reuelantem ipsis somnia.*

*Somnia quæ sunt circa auroram, uera  
esse creduntur. Cuius rei sanè Philosophicæ  
causæ reddi possunt. Alia ingenia sunt ma-  
gis presaga alijs: item quidam homines pu-  
blica, quidam priuata facta presagiunt.*

*Novimus quendam ministrum Eccle-  
siæ, Paulum Knot, qui fortè in lectione Do-  
ctoris Martini Lutheri obdormiuit, ibiq;  
somniauit*

somniauit bellum inter duos principes esse  
ortum, ac in ipso aggressu unum ex illis  
duobus de equo tractum & interfectum  
esse. Accidit uerò, ut post biennium duo  
præstantes principes bellum sibi inuicem  
indicerent, ubi alter in ipso belli apparatu  
moriebatur. Et si uerò ille, cum ea somnia-  
ret, quidq; secuturum esset ignoraret: ta-  
men euentus postea somno illius respondit.

Anno 1542, pridie eius diei quo filia  
Doctōris Martini Magdalena moreretur,  
uidit mater, doctōris Martini coniunx, in  
somnia duos adolescentes pulcherrimè or-  
natos, ducturos filiam suam ad conuiuium  
nuptiale. Mane cum accederem matrem,  
interrogaturus de filie suæ uoletudine, nar-  
rauit mihi somnium quod habuerat præce-  
dente nocte. Ego expanescens, nihil dice-  
bam: sed hoc ipsum suspicabar, quod An-  
geli cœlestes ducturi essent filiam ipsius ad  
cœleste conuiuium, sicut eo die accidit.

Interrogauī honestum uirum, Capita-  
neum in ualle Ioachimica, cuius duo filij e-  
rant abducti à Turcis in bello, an etiam in  
somnia eos uideret? Respondit, se minorem  
sapē



sæpè uidisse, maiorem nunquam. Dixi ei:  
Videbis illum adhuc uiuere. & paulò post  
ille est reuersus.

Coniunx ualde boni uiri, Domini magi  
stri Andreæ pastoris Ihenensis, habuit so-  
mniū eo tempore, quo Imperator Carolus  
V. in suam potestatem Vuitenbergam re-  
digebat. Vidit enim iridem supra hoc op-  
pidum Vuitenbergam, et Christum astantē  
& manu iridem tenentem. Hoc significa-  
uit procul dubio, quòd Deus uoluerit nos  
castigare, qui tamen sua manu eam castiga-  
tionem rexit: Quia magnum miraculum  
& Dei beneficium fuit, Imperatorem usque  
adeò iritato, & iritatis suorum animis, i-  
psū, cum iam esset uictor, ita ex his regio-  
nibus discedere. Ita Deus in medijs pericu-  
lis pro sua clementia adest, ac euentus no-  
bis tolerabiles largitur.

Cum mortuus esset Cancellarius ducis  
Saxonie Electoris, pater Christiani Beirs,  
delatum est illud munus Cancellarij ad ui-  
rum clarissimum Doctorem Pleicard. Is,  
ut erat prudens, cū diu secum delibera-  
ret, recipere ne an recusare tantum onus  
uellet;

uellet; tandem somniauit, se sedere in quodam aula conclauis, & plurimos serpentes dextrum suum pedem inuadere. Excitatus igitur à somno, denegauit aulicis suam operam, in isto munere obeundo.

Laboravi ante annos aliquot fluxu satis periculoso in dextro oculo, ac usus sum multiplicibus medicamentis: & tamen nihil me proficere sensi. Somniabā uerò, me consulere Doctorem Philonem Medicum, qui iubebat me uti euphrasia: qua usus, statim intra biduum sum curatus.

Cum essemus in conuentu quodam, & nobiscum unā reuerendus uir doctor Ionas, ibi accepi literas, quibus mihi significabatur, Doctore Ionæ filiam grandiorē natū esse mortuam. simulq; uetabatur ne citò illi hoc indicarem, ne territus in morbum aliquem incideret. Ego itaq; cum post prandium ad mensam sederemus læti, interrogauī: Domine Doctor, quale hodie habuisti somnium? Ille respondit: Dicam tibi liberè. Visus sum mihi domum redire ad meos liberos, ibiq; ab omnibus porrecta manu saluari, præterquam à filia

C                      maxima

maxima natu, quam deinde circumspiciens  
nusquam comperi. Ad hæc ego respondi:  
Verum est, D. Doctor, somnium tuum: ma-  
ior filia tua non nisi in futura uita te exci-  
piet, quia mortua est. Quo audito, intrauit  
cubiculum, & satius lachrimarum effunde-  
bat. Postea rediens dixit: Domine Phi-  
lippe, habeo tibi gratias pro consolatione.  
ac deinceps animo hilariori erat præditus.

Dormienti cuidam duo nobiles in som-  
no apparuerunt, quos uiuos agnouit, cum  
iam pridem essent mortui. Illi cum exci-  
tabant, ac promittebant nullum periculum ip-  
si fore si surgeret. Quo facto, iussus est scribe-  
re literas, ex eorum ore dictatas. Deinde  
mandauerunt ut potenti cuidam offerret,  
& ita euauerunt: quas postea potenti  
illi obtulit.

Narratur historia de Aspasia, quod la-  
borauerit scabie in facie, cum tamen fuerit  
eo tempore omnium uirginum pulcherri-  
ma: quam scabiem in facie nullus medico-  
rum curare potuit. Tandem ipsa somniat, se de-  
bere sumere rosas ex Veneris capite, easq;  
aqua conspersas sue maculae imponere. Id

cum

cum fecisset, rursus conualuit.

Alexandro in somnis apparuit species pōrificis Iudaici, hortātis eū, ut susciperet expeditionē contra Asiam. Fuit angelus quispiam, qui fuit ei excitator ut id faceret. Cum uenit Hierosolymam, desiliit de equo, & prestitit reuerentiam summo sacerdoti eunti sibi obuiam. Omnes duces mirabantur, quare hoc faceret. Ista species, inquit, quam nūc uideo, apparuit mihi in somnis, & me adhuc in patria morantem ad has expeditiones uocauit, dicens, se mihi fore uictorem.

Commemorat Ioānes Keisersberg, Theologus quondam Argentinensis, de quadam uenefica, quæ concionatorem, tales ludos Diaboli reprehendere, & somnia dicere solitum, domum suam duxerat, probatura ei non esse somnia. Eam igitur, cum lintre pistorio se collocasset, obdormiisse: ac deinceps gesticulatam manibus, capite & toto corpore, tanquam uolaret & saltaret: quoad tandem lintre euerso, caderet in pauimentum. ac non sine uulnere excitatam, narraſſe mirabilia quæ uidisset, & gessisset

interea: sed conuictam esse tandem nū-  
nere, quod semper fuisset præsens.

Eiusdem farinae sunt, qui in locis septē-  
trionalibus sunt frequentes, qui uidetur si-  
bi in lupos mutari, ac dilaniare passim pe-  
cora, duci à suo quodam principe ad hor-  
rea, ablatum inde frumentum: sed illi, ni-  
hil reportant. Confessus cuidam fide di-  
gno uiro, Rigæ in Liuania, Lycanthropus  
est, se clauso carcere, in quo coërcebatur,  
ipso die Pascharis esse profectum ad suos,  
uxorem & liberos uisendi causa. per mul-  
ta milliaria. Quarenti, Quomodo euasi-  
sti è carcere? respondebat: Facile. Sed ma-  
gna flumina erant tibi traïcienda. At il-  
le: Transuolaui flumina. Quid dicebas tu-  
is? Quid dicerem? circumibam protento  
rostro, ut lupo, olfactu uisusq; explorans  
quid rerum gererent. Quare reuersus es in  
carcerem, semel elapsus? Tum ille: Re-  
dire necesse erat. Quis non intelligit hæc  
esse ludibria & somnia diabolica, quibus  
Jatan illum uirum excæcauit?

Alexāder obsedit Tyrum sex mensibus,  
& magnis adhibitis machinis, tandem ex  
pugnauit



pugnauit eam. Semel sopitus interdiu, habuit somnium, in quo uidit Satyrum ante se ludentem: quem cum uellet præhendere, diu non potuit: sed tandem tamen præhendit. Aristander uerò eius uates, ab ipso interrogatus quid esset? dixit ridens, Sa Tyrus: id est, tua est Tyrus.

## D E S O B R I E T A T E.

Augustinus in libro Confessionum scribit de sua matre, hanc in prima ætate mira diligentia ad sobrietatem à nutrice assuefactam esse. Neq; enim licuit ei uinum aut aquam, nisi in iusta cœna aut prandio, bibere. Nutrix interrogata, quo consilio etiam puellis aque potu interdiceret? respondit: Nisi ea ætate sitim perferre discant, postea matronas factas, cum copia uini sit, simili intemperantia uino se ingurgitare, qua nunc aquam bibunt. ταπεινὸν ὑπερὲς ἀρετῆς σωφροσύνη βροτοῖς: Id est, Virtutis enim est humane sobrietas penus.

Xenophon scribit, Socratem intemperantes in cibo & potu monuisse, ut cauerent ne uiscerentur ijs dapibus, ne ue potu eo uterentur, unde lenocinijs dulcedinis

prouocatis, appetentia edendi bibendiq;  
crescere posset. ὥς ἴδὲ πᾶν τὸ μέγιστον,  
ἰδὲ ὑπερβαίνει: id est, Quàm suauē est  
omne moderatum, & non superfluum seu  
superabundans.

Attendite, inquit Christus, ne grauētur  
corda uestra crapula & ebrietate, et curis  
huius uitæ. Significat, hoc postremo tēpore  
futurā barbariem multo maiorem, quàm  
antea fuit, etiam nostra memoria. Sæpe  
cogito, quomodo uixerit illa familia Hey-  
delbergæ, ubi etiam comites & nobiles u-  
nā cibum capiebant. putabatur tunc esse  
lautissima mensa, in qua ego etiam eram:  
sed tamen erat maior frugalitas, quàm nūc  
est. Memini Capnionem, diuitem uirum,  
non pluribus quàm duobus ferculis in  
prandio uti: uesperī uerò, unico erat conten-  
tus. Solebam illi adducere scholasticos,  
meos commilitones: quia delectabatur iu-  
uenum consuetudine. Doctiores mecum  
ibant propter bibliothecam: habebamus e-  
nim pulcherrimam bibliothecam, ubi ui-  
debamus ueterum monumenta. Visa ad  
libitum bibliotheca, postea hortum acce-  
dentes,

dentes, lusu aliquo nos recreabamur. Sic igitur semper ipse erat contentus duobus ferculis, aut ad summum tribus in prandio: & uespero unico. Ipse bibebat loram: nobis non permittebat bibere eam, sed dabat nobis uinum.

Nos adolescentuli omnes eramus contenti tota septimana duobus cantharis uini, ita ut quisq; in prandio haberet octauam partem mensuræ, tantundem in cœna. Sic ego uixi, & multi alij: & tamen fortassis non minus pulchri sumus, quàm illi qui totum cantharum uno hastu ingurgitant. Si essem in illis locis, adhuc ita uiuerem.

Post pugnam Ducis Saxonie Electoris Ioannis Friderici, factam ad Mulberg, in qua multi nobiles sunt capti, dixit mihi quidam, qui tres dies ieiunauerat, quibus nihil comederat neq; biberat, se tunc tam bene dispositum fuisse, quàm nunquam antea fuerat in tota sua uita: quia nunquam fuerat sobrius per multos annos. Corpus uerò alioqui non egrotum, multo melius facit omnia officia, & multo rectius etiam dormit, quando non adest cruditas:

ut nobis omnibus satis bene constat.

Spartæ fuit consuetudo, ut fungentes officio magistratus, per id tempus à uino abstinerent. Existimo etiam inde uenire illud, quòd Turcici Imperatores non bibunt uinum.

#### DE INTEMPERANTIA & ebrietate.

Plato in epistola quadam ad Dionis propinquos, de sua in Siciliam peregrinatione sic scribit: Vita illa beata, quæ ferebatur plena Italicarum Syracusanarumque mensarum, nullo modo mihi placuit, bis in die saturum fieri, neq; unquam pernoctare solum: ceteraq; quæ comitantur hanc uitam, in qua sapiens nemo efficitur unquàm, moderatus uerò multo minus.

Pittacus Mitylenæus tulit legem, ut si quis per temulentiam aliquid sceleris commisisset, duplo grauiore pœna plecteretur: quòd causa ipsa, quæ eum ad peccatum impulisset, grauius etiam peccatum esset.

In conuentu Ratisbonensi, cum uinum ualde bonum cresceret, & multi Germani ex longioribus compotationibus eo anno

more

morerentur, ueniebant quidam ad Impera-  
torem Carolum V. petentes ut legem san-  
ciret contra compotatores. Respondit  
ijs Caesar: Quid faciam? Tantum efficiam  
apud Germanos, prohibendo ebrietatem,  
quantum si Hispanis prohiberem furta.

*Hispani  
res, ut Ge  
manij ebr*

Venerant huc ex Torga duo principes  
laudatissimi, Dux Ernestus Luneburgensis,  
& Henricus Megalopolensis. Ernestus  
dicebat: Domine Doctor, uolumus omnes  
esse Christiani, sed non possumus deponere  
illud uitium helluationis. Doctor Marti-  
nus respondit: **Darzu solten die her-  
ren thun.** Voluit dicere, Principes de-  
berent curare, ut tolleretur istud uitium.  
Assidens ei dux Henricus, inquit: Hoc fa-  
cimus Domine Doctor, denn wenn wir  
herrē nicht darzu thetten / so wer  
es lengest abgangen.

*Das ist  
Büch.*

Gregorij Nazianzeni contra ebrietatem  
uersus, quem omnes Iuuenes sci-  
re debent.

Οἶνος παρθενικῶν δὲ χόλος πλείου ὄστιν ὀνεί-  
δος, non rectè exponitur sic: Ebrietas est  
magis dedecus quam ira. non enim est cou-

C S paratio



paratio ebrietatis & iræ. Sed dicitur de ira  
alterius. ut sententia sit: Maius dedecus est,  
quàm cui alij satis irasci possint. Iuuenalis  
inquit: Quid enim Venus ebria curat?

## COLL.

## Species ebrietatis.

Bis sex, credatis, sunt species ebrietatis:  
In multis primus sapiens est, alter opimus.  
Ternus grande uorat, quartus sua crimina plorat.  
Quintus luxuriat, sextus per numina iurat.  
Septimus contendit, octauus singula uendit.  
Nonus nil celat, quod habet sub corde reuelat.  
Somnum denus amat, uomitumq; facit duodenus.

In Salinis Doctor quidam medicinae mi-  
nimè curabat temperatiam, quæ præcipua  
est medica uirtus: ipse (inquam) & alius  
quidam Iuris prudentiæ Doctor, unà fortè  
ad compotandum sedebant. Cum autem diu  
potassent, sicut Doctor Iuris prudentiæ plu-  
rimum potare assueuerat (bona laus scili-  
cet Doctoris) medicus procidit in mēsam.  
Cum autem Iuris consultus putaret eum  
dormire, ideoq; excitare uellet: ibi primum  
animaduertit ipsum esse extinctum. Hæc  
sanè egregia sunt et doctoralia certamina:

JF

**Ist schad / daß nit Theologi sein  
gewesen.** *Fuit uerò unus Iuricon-*  
*sultus, alter medicus.*

*Concessi sunt bibentibus tres haustus:*  
*quorum primus est reslinguendæ sitis cau-*  
*sa: secundus, somni & salubritatis: tertius,*  
*hilaritatis causa (hic per hilaritatem non*  
*intelligo ebrietatem, quia non debes bibere*  
*ut fias ebrius) postea quartus est furoris &*  
*ebrietatis, ab hoc planè abstinendum est.*  
*De hac enim re multa ueterum dicta ex*  
*tant, sicut & hoc est:*

*Sint tempestiue coena, letæq; breuesq;. Vos aut*  
*econtrà hanc sententiam inuertentes, totas*  
*noctes potatis. Insuper etiã nihil boni bibi-*  
*tis, læditis uestra corpora. potus debet ui-*  
*tæ, somno et salubritati prodesse. Debet eti-*  
*am exhilarare, præsertim nos seniores: o-*  
*portet & somni causa, etiam cum non si-*  
*timus, aliquando pitissare, ut facilius obre-*  
*pat somnus, aut retineri somnus possit.*  
*Hoc uerò est bibere salubritatis causa. Po-*  
*stea additur haustus hilaritatis causa, si*  
*quis bono adsit amico: tunc demum enim*  
*conceditur. Sicut nuper dicebam ad Stige-*  
*lium*

lium Lipsie: Poeticum haustum esse, de bono corde bonum uinum mediocriter bibere. In loco igitur paulo hilarius bibere, dummodo mediocritatem non excedat, non est turpe, aut illicitum. Quia Deus uult haberi honorem corpori. Sic omnia procedunt ex hoc principio, HABETE honorem corpori: id est, non perdit corpora uel nimium abstinendo, uel ingurgitando immodico cibo aut potu. Vtrumq; membrum curandum est: honos est habendus corpori, ut sit organum Dei, uitando utrumq; extremum, ne uel superfluitate uel immani abstinencia ledatur. Ex hoc principio procedunt hæ uirtutes: temperantia, sobrietas, & id genus reliquæ.

Bibitur aliquando plus cereuisiæ quàm uini, quia est tenuis. Quanquã credo nostros Germanos ueteres fuisse robustissimos homines, & habuisse ualde bonam cereuisiam, quæ fuit saluberrima, auxit sanguinem eumq; optimum generauit. Bonus & salubris potus est cereuisia rectè cocta, sicut olim habuimus ante 30 annos. Iam corpora corrumpuntur, quia potus est deterior,

terior, res profectò deploratione digna. Magistratus exugunt non tantum marsupia, sed etiam robur & sanguinem subditorum. nam hæ subditorum exactiones efficiunt, ut non possit amplius bona cereuisia coqui. Non dico maledicendi causa, sed deploro tantum illas communes & publicas calamitates. Mihi non minus quàm alijs æquo animo ferendum est, publica cū sit calamitas. Ruunt enim regimina in deterius. quod deploremus.

Lantgravius in conuentu quodam manē uenit ad Doctorem Pontanum, & dixit: Domine Doctor Pontane, præbe mihi manum tuam. Pontanus respondit: Quid? Vis ne me capere? Lantgravius: Non uolo, inquit, sed uolo tibi aliquid promittere. Ibi cum porrexisset ei manum, dixit: P. omitto tibi, quòd non uelim ita per se hac portare uesperari. Nam inter potandum multa liberius dicimus, quorum nos postea pœnitet.

Parisijs, quando purpura præparatur, tunc artifices inuitant Germanicos milites & Studiosos, qui libenter bibunt: &

eis præbent largiter optimum uinum, eâ conditione, ut postea urinam reddant in illam lanam. Sic enim audiui à studioso Parisiensi.

## COLL.

Comes de Shuuarzenburg propinâs alicui Domino bonum haustum, dixit: **Es gilt ein Lutherischen druncth.** Ille non satis dictum assequens, querit de illo hausto. ibi Comes dixit: **Die Lutherischen sehen auf den grundt.** sic ego totum poculum exhauriam, biß ich den grundt lehr sehen than.

Ante annos aliquot crescebat ualde bonum uinum, anno uidelicet 40. quia erant magni æstus. Computabantur eo anno in ducatu Vuirtebergensi à consiliarijs Ducis 400 homines, & amplius, qui erant interfecti in conuiujs ab autumno usq; ad primam Dominicam quadragesime.

Hispanus quidam, cum Imperator Carolus V. bellum inferret Germaniæ, dixit: Nihil ager uobiscum de religione, quia scit uos esse ebrios. Vult igitur prius uos sobrios facere: id est, castigare: & postea ager de religione. Pardi



*Pardi & pardales non capiuntur nisi inebriati uino, quod olfacientes ueniunt (in illis enim locis ponuntur cymbæ plenæ uino) & auidè hauriunt, posteaq; concumbunt: ita sopiti uino & Venere, capiuntur. Sobrii uerò non capiuntur: quia tanta sunt celeritate, ut omnia tela possint excutere. In prophetia Danielis, Macedonici reges comparantur pardali. Talis enim fuit Alexander Magnus, & pater eius Philippus, & alij acerrimi uiri, qui se tandem uoluptatibus dediderunt.*

**M E D I C A M E N =**  
**T O R V M O M N I V M, Q V A E**  
*nostro tempore ad publica munia, & in communi practiciantiū sunt usu, atq; in officinis extant, Tabulæ breuissimæ: ex antiquorum Medicorū præscripto, cum ijs qui Medicum opus faciunt, tum Pharmacopœis uel maximè utiles ac necessariæ.*

libet humorem concoquentibus,

Tabula prima.

Pi- tui- tā,	Cle- men- tio- ra,	Aque	Mel ros.	Fœniculi
			Oxymel S.	
Valē- tiora	Aque	Aque	Oxymel comp.	Apij
			Sy. acetosus.	Absynthij
			De duab. radicib.	Saluie
			De quinque rad.	Nepete
Pre- pa- rant	Bilē fla- uā,	Aque	Oxymeli scyllit.	Asparagi
			Sy. de stœc.	Menthae
			Syrup. uiolaceus	Petroselini
			ros. ex infusione	Decoc. rubec.
Cle- men- tio- ra,	Aque	Aque	de succo ros.	Violarum
			de endiuia	Endiuie
Valē- tiora	Aque	Aque	de cichorio S.	Acetosæ
			de cicho. cū rhab.	Cuscutæ
			de suc. acetos.	Lactucæ
			de agresta	Portulacæ
Bilē fla- uā,	Aque	Aque	de Nymphæa.	Nymphææ
			Oxysaccharum.	Cichorij
Valē- tiora	Aque	Aque	Syr. de granatis	Plantagi.
			de limonibus	Solani.
Bilē fla- uā,	Aque	Aque	de acetositate citri	
			Rob. de ribes.	

Bile atrā	Clemen- tio- ra,	Mel ros.	{	Melissæ
		Sy. de lupulis		Basiliconis
		Sy. de fumaria		Lupulorum
		Sy. de bysantijs.		Fumariæ
	Valen- tio- ra,	Oxymel S.		Absynthij
		Oxymel cōpos. Aquæ		Boraginis
		Sy. de buglossa.		Buglossæ
				Scolopendriæ
				Maioranæ
				Florum sambuci
				Florum genistæ.
		Sy. de thymo	{	
		Sy. de epithymo		
		Sy. de pomis		
		Sy. de calamento		
		Sy. de scolopendria.		

Syrupos hodie practici aquis distillatis cōmiscere so-  
lent, & ita potandos præbent, obseruantq; ut sit du-  
pla aquarum mensura ad unam syruporum. Syrupo-  
rum autem & aquarum mixtionis quantitas non tran-  
scendere debet unc. iij. Exhibentur uerò omnes Syrupi  
magna ex parte summo mane: interdum etiam uestperi,  
circa ingressum lecti, illi potissimum, qui somni  
conciliandi gratia sumuntur.

D DE SYRV

# LIBELLVS DE SYRVPIS ET AQVIS

cuiuslibet membro appropriatis,

Tab. II.

Sy- rupi con- co- que- tes pi- tui- tam in	Capi- te,	{ Mel ros. Sy. de stoechad.	Aqua	{ Salvia Betonica Maiorana Rorismarini
	Tho- race,	{ Mel uiol. Sy. de hyssopo Sy. de prassio Sy. de calamento.	Aqua	{ Scabiosa Capilla Ven. Hyssopi Salvia Enulae cap.
	Ven- tricu- lo,	{ Mel ros. Sy. de mentha Sy. de absynthio.	Aqua	{ Mentha Absynthij Melisse Foeniculi.
	Ieco- re,	{ Sy. de absynthio Sy. de eupatorio Oxymel S. Oxymel compos.	Aqua	{ Cuscuta Cichorij Absynthij Apij Eupatorij.
	Lie- ne,	{ Sy. de eupatorio Sy. de thymo Sy. de calamento Oxymel S. & cōpos.	Aqua	{ Cuscuta Genista Scotopend. Calamenti Buglossa.

# MEDICVS.

71

Reni- bus,	{	Sy. de duabus radic.	Aqua	{	Asparagi
		Oxymel. compos.			Saxifragiæ.
		Oxymel S.			Fœniculi.

{	Vtero,	Sy. de arthemisia	{	Arthemisiæ
		Sy. de rubea tinctorum		Matricariæ
		Oxymel S. & cōpos.		Melisse
				Nepetæ
				Fœniculi.

{	Capite,	De nymphaea	Aqua	{	Lactucæ
		De papauere.			Plantag.
					Nenuphar.

Conco- quentes bilē fla- uam in	{	Thora- ce,	Sy. uiol.	Aqua	{	Hordei
			De iūubis			Viol.
			De liquiricia.			Capill. Vē.
			lulep. uiol.			
			De papau.			

{	Vētri- culo,	Acetosæ	Aqua	{	Lactucæ
		Sy. myrtillorum			Cicharij
		De cidonijs			Acetosæ
		De agrestia			Plantag.
		De succo acetosæ.			Ros.

D 2      lecore,



Ieco- re,	{	Sy. de succo endiuie	{	Endiuie
		De cichorio cū rhab. Aqua		Acetosæ
		Acetos. S.		Cichorij
		De bysantijs.		Portulacæ.
Lie- ne,	{	Viol.	Aqua {	Endiuie
		Acetos. S.		Buglossæ
		Sy. de duabus rad.		Boragin.
				Scolopend.
Reni- bus,	{	Sy. acetos. S.	Aqua {	Euliuie
		Acetos. compo.		Maluæ
		Endi.		Sem. cōm. frig.
		Violarum.		Solani.
Atrā bilē in	{	Capi	{	D. Lupulis
		te,		D. fumo terræ
				De pomis
				Oxymel.
	{	Ventri- culo,	Aqua {	Melissæ
		Hepate		Basiliconis
		et Liene		Fumariæ
				Boragin.
				Buglossæ
				Scolopend.
				Maioranæ.

DE MEDI.

# MEDICVS.

89

## DE MEDICAMENTIS PUR-

gantibus in forma liquida, unumquemlibet  
humorem. Tab. III.

Purgāt	Pitui- tam	Clemen- tiora,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiera picra Gal.</li> <li>Agaricus</li> <li>Turbith</li> <li>Diaphœnicon.</li> </ul>
		Valen- tiora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electuarium eleſcoph</li> <li>Electua. indum</li> <li>Diacytoniten</li> <li>Diacarthami</li> <li>Benedicta.</li> </ul>
	Bilem flauā	Clemen- tiora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cassia fiſtularis</li> <li>Manna</li> <li>Diaprunis ſim.</li> <li>Catholicon</li> <li>Rhabarbarum.</li> </ul>
		Valen- tiora,	<ul style="list-style-type: none"> <li>De ſucco roſarum</li> <li>Diarrhabarba. N.</li> <li>Diaprunis ſoluti.</li> <li>Stomachum laxati.</li> <li>De pſyllio</li> <li>Catharticū imperiale.</li> </ul>

D 3

Atram

Atram bilem,	{	Clemen- tiora,	{	Cassia fistularis
				Diacassia
	{	Valen- tiora,	{	Diasene leni.
				Catholicon.
	{		{	Confectio hamech
				Electuarium de epithymo
				Diacitoniten.

A' nãtioribus semper inchoandum erit, quæ aluum le-  
uiter mouent, atq; sine tumultu exonerant: quorum dosis  
erit ad unc. i. Si de paulò autẽ ualidioribus, drachmas sex  
hodie, aut paulò plus minus ue, pro ætatis, sexus, anniq;  
temporum ratione, & pro sumentis uiribus practici ex-  
hibere solent. Sumuntur autem omnia medicamenta pur-  
gantia summo mane, cum uenterculus cibo-  
rum copia non grauatur.

Educentia

DE MEDICAMENTIS PVR,  
ganubus solidis, siue in forma pilulari.

Tab. 4

	Cle- men- tio- ra,	{	Azaieth	} à capite.
			De hiera S.	
			Elephantinae, à stomacho.	
			Imperiales	
	De- a- ga- ri- co,	{	De agarico, à pectore.	
			Stomachicae, à stomacho.	
Edu- cen- tia	Pitui- tam,	{	De hiera cum agarico	} à capite
			Cochiae	
			Indae	
			Artheticae, à iuncturis	
	Va- lètio- ra,	{	Foetidae, à capite.	
			Lucis, ab oculis.	
			De hermod. à iuncturis.	
			De euphorbio.	
	Cle- men- tio- ra,	{	De rhabarbaro, ab hepate.	
			Sine quib. à capite etiā pituitā educū	
			Communes, siue pestilenciales.	
Fla- uam bilē,	Va- len- tio- ra,	{	Aggregatiuae, à toto.	
			Aureae, à capite, ut etiam Arabicae	
			Azaieth.	
			De aloec.	

Atram bilem	Clemē- tiora	Inde De fumo terre.	} ab Hepate & splene;
	Valen- tiora	De lapide lazuli De lapide armeno.	

Pilule quæ ad caput expurgandum hodie exhibentur, cæteris maiores esse debent: quò diutius uentriculo immorantur, potentius ad se noxios humores trahant: & hæc uesperis duabus aut tribus horis à cœna sumuntur. Quædam minori forma parantur, ut sunt elephanginæ & communes dictæ, ut statim in uentriculo dissoluantur. Parum purgant, sed uentriculum magis confortant: & illæ solent exhiberi duabus horis ante cœnam. Quæ uerò ad aluum deiciendum, mediocri forma debent esse, & diluculo summo exhibentur. Dosis aut pilularum, raro drachmā unā excedere debet, nisi in corporibus expertis. Volutantur in puluere uel cinnamomi, uel liquiriciæ: nonnunquam etiam auro obducuntur, ut minori molestia accipi possint.

DE BOLO



D E B O L O P U R -  
gatorio.

Bolus purgatorius, id est buccella, quantum bucca una uice capere potest, diuersis formatur modis. Aliquando ex simplicibus medicamentis, interdum ex antidotis purgantibus liquidis, quæ excipiuntur saccharo. Nonnunquã etiam ex solidis antidotis, adiectis pulueribus & speciebus, ad uehementiam quorundam corrigendam, atq; syrupo, uel alio liquore excipiuntur, & in formam boli reducuntur. Quantitas autẽ boli nunquam transire debet uncias duas. nam una uice deuoranda crit.

D E I N F U S I O N I B V S,  
decoctis, clysteribus, & suppositorijs.

## Tabula v.

Infusio hodie dicitur liquor, in quo medicamenta parum trita, uel puluerisata, uel solida, etiam integra macerantur, absque ulla decoctione, per horas plures, noctem totam, biduum, uel triduum, pro natura medicamenti, ut uirtus eius tota in liquorem trahatur & transeat. Diuinitibus & delicatis exhibentur, eo quod gratiores sunt huiusmodi potiones purgatrices, quàm ipsa solidorum substantia, citius etiam distribuuntur liqui-

da, quàm crassat. Oseruadū est quoq; diligēter, ut semper medica mentis purgantibus adijciantur, quæ uehementiam eorum corrigere possint: & quanto tempore maceranda sint. Hodie duodecim horas, nonnunquam integram noctem & diem macerantur, quæ macerata ualentius colando exprimuntur, aut per colum rarius, ut per manicam Hippoc. transmittuntur. nonnunquam à nonnullis medicamenta purgantia liquida & syrupi, ut gravior fiat potio, ijs commiscuntur: alij alterant saccharo, aut cinnamomo, ut patiens se medicamentum sumpsisse nesciat. Aliquando uice infusionis, iusculo aliquo supradicta medicamenta nodulo ligata incoquimus. Quidam hodie iuxta humorum redundantiam, decoctum pro medicamentis purgantibus parant: ut si pituita redundat, è seminibus atq; radicibus, quæ lentos & crassos humores incidunt, & obstructions liberant: si bilis flaua, è uiolis, lactuca, cichorio, & eiusmodi quæ quæ bilis acrimoniam refrenant, decocta faciunt. Primus modus est hodie magis in usu.

Medicamenta quæ infunduntur seu macerantur liquore aliquo, sunt:

Agaricum,

Agaricum, Dosis est ad 3. v.

Senna, Dosis ad 3. vi.

Rhabarbarū, Dosis ad 3. iij. v. aut sex.

Turbith ad 3. i.

Scammonium ʒ. s. uel grana iij.

Hernodactylus.

Myrobalani ad 3. iij.

Tamarindi ad 3. ij.

Psyllium ad unc. i. sicut fumus terræ.

Aloë, ad 3. ij.

Et alia permulta super cineres calidos temperantur aliquandiu humore siue liquore idoneo, ut uis uehemēs corrigatur.

Agaricum est familiaris medicina, ubi correctā fuerit. corrigitur autem cum oxymelite scyllitico, aut sale gemmæ, uel zingibere, semper admiscendo tertiam partem: quia uentriculo aduersatur sua leuitate, debet admisceri aliqua medicina stomachica: sicut Cinnamomum, Caryophy. Mastix, aut calamus aromati. Dantur binæ drachmæ cum oxymelite, uel melle ros. macerati. dosis ad 3. 5. Potest dari in forma liquida, aut pilulari, uel pulueris.

Senna corrigitur cū zingibere, uel datur cū iure gallinæ, pulli, uel carniū, absq; trituratione.

Rhabarbarū corrigitur cū tertia parte spicæ nardi, aut cinnamomi, uel iunci odorati, aut mastichis. Datur cū sero lactis, aut succo cichorii, uel cū decoctione purgante bilis flauæ. Maceratur in ipsâ decoctis, aut in aquis distillatis, idq; in æstate: hyeme uerò in uino albo optimo. In substātia datur ad 3. iij. usque.

Turbith

Turbith corrigitur cum subdupla, aut tertia parte zingiberis. Datur cum Melle ros. aut Conf. uiol. uel passularum decocto, pondere drachmæ unius, aut paulo plus, pro sumentis uiribus. Pituitam glutinosam purgat, longis morbis medetur.

Scammoniū, id est diagrydium, corrigitur decoquendo in citonio. Admiscuntur ex ijs quæ iucundum spirant odorem, & stomachum confortant: ut Anisum, mastix, thymus aut pulegium, &c. Datur per se cum melle, aut ptissanæ cremore, uel cū aqua myrobal. citrinorū, cum saccharo uiol. uel ros. syrupo. Alij macerant in oleo uiolato: tunc absque noxa deorsum uergit. Dosis est ad scrup. i. 5.

Myrobalani, quorum genera sunt quatuor: citrina, cepula, inda siue nigra, & emblica. Citrina, bilem flauam: nigra, atram: cepula, pituitam detrahunt: uentriculum & intestina sua adstrictione roborant. trita, usta, aut elota, corriguntur cum saccharo, amygdalis dulcibus, passulis, semine anisi. in forma potabili dantur cum decoctione cōmuni, uel sero caprimo. Citrini dantur cum decoctione purgante bilem flauam: nigri, cum ijs quæ atram bilem: alij, cum ijs quæ pituitam. quorum dosis ad drach. iij. aut iiij. trita.

Tamarindus, noxas omnes à calore natas mitigat. Datur ad febres ardentes cum rhabarba. & casia,

*caſſia* Doſis eſt unc. i. Cōtunditur, contuſus in aliquo liquore miſcetur, ut in hepatis paſſ. aqua endiuia: uentriculi, meniſcæ. deinde colando exprimitur, ut aliquid ſubſtantie eius extrahatur.

*Aloc.* datur ijs qui capitis doloribus à uentriculo afficiuntur: necnon laborantibus oculorum ſuffuſionib. Doſis eſt ad. 3. ij. ex aqua mulſa.

*Polypodium.* eius radice purgata, dantur 3. ij. ex aqua mulſa. Alij cum odoratis corrigunt eius uim, ut cum zingibere, ſem. aniſi, gariophillis, cinnamomo, & ſimilibus. Aluum deiicit contra moleſtiam in gallinaceo iure, tum in piſſanæ cremore radix cocta.

*Epithymū* datur adultis tuſum, & cribro excuſſum, ʒ. v. aut. 3. ij. cum paſſo, uel aceto mulſo: adieſto pauxillo piperis, uel ſalis gemmæ. parum decoquitur.

*Elleborus niger* corrigitur cum ſeminibus odoratis: datur ex paſſo, aut aceto mulſo, ad ʒ. iij.

*Hiera picra*, multum de ſe debilis: per ſe enim data nō operatur, niſi in debil. b. Poſeſt dari in portione: ſed propter eius amaritudinē præſtabit potius dare in forma pilulari, quāuis in portione potius operetur: datur in portione ſecurè ad unc. s.

*Mezercon*, *Eſula*, & huiusmodi, macerantur in aceto, ut deponant acrimoniam.

*Armenius lapis*, quo pictores utuntur, datur ad ʒ. iij.

DE



LIBELLVS  
DE DECOCTIS.

Decocta parantur ex seminibus, folijs, radicibus, & plantarum floribus. Folia & flores manipulis: fructus, numero: radices & semina, pondere aestimentur. Radicum quantitas unc. iij. ad summū quinq; foliorum, fasciculorū manualium quinq;: seminum. 3. iij. aut sex: florum, manipulorum quatuor non excedat. aquę mensura, in qua decoquantur supradicta, libras tres non debet transire. Ceterum cuilibet librę aquę, libra semis sacchari & mellis admisceatur. Si uerò decoctionem odoramentis, ut iucundior fiat, parari opus fuerit, cuilibet librę decocti 3 ij. odoramentorum commiscendę crunt.

## DE CLYSTERIBVS.

Clysterium uaria sunt genera: ad quorum compositionem, quatuor rebus opus est. Primum a liquo liquore, ut pisorum, cicerum, pulli, gallinę, capi, castratorum, uel aliarum carniū aut decocti, iuxta morbi naturam uariari solet. aliquando enim abstergendum, adstringendum, glutinandum, &c. Secundo, medicamenta purgantia requiruntur, quę duplo pondere dantur ad ea quę deuorantur. Tertiò, sunt olea & pinguedines, quę etiam pro morbi diuersitate uariantur. Quartiò, salis genera, ut facultatem excretoriam excitent: præterea aliquando mel, aut saccharum, aut butyrum, aut uitelli ouorum, prout morbus postulat, adiiciunt.

adijciuntur. Estq; communis regula, quòd ad iuris decocti, uel alterius, libram unam, oleorum unc. iij. uel iij. pinguedinum, mellis, butyri, sacchari unc. i. aut s. uitelli ouorum duo, aut tres: salis uerò. 3. i. plus minus' ue. Clysterium quidam sunt debiles, quibus utimur in febribus, & in ijs qui longo morbo debilitati, senibus & intestinorū torminibus: uehementiorib. & acrib. in morbis frigid. longis, & qui exitiale uenenū sumpserunt.

Herbæ quinq; cōmu- nes,	{ Malua }	Singularū quātitas. potest esse M. i. decoquatur ad tertias, et co- lo diffundatur, accipiatuq; iu- ris decocti lib. 1. medulle cassie uno. 1. adijcitur interdū Hieræ picræ unc. s. cū mellis rosa. 3. iij. olei unc. iij. & salis 3. 1.
	{ Althæa }	
	{ Mater uiol. }	
	{ Atriplex }	
	{ Mercurialis }	

Clysteres injici possunt omni tempore, modò duabus aut tribus horis, uel longius à cibo adhibeantur.

## DE SUPPOSITORIIS.

Suppositoriorum tria sunt genera. Quædam leuia: & ista nobis sunt familiaria. fiunt enim ex radice betæ, caulis, uel mercurialis, lardo, caseo, stercore humano exiccato, melle perunctis, suillo adipe sal consperso, ficu inuersa, & butyro, adiecto sale. Quædam uerò mediocria, & fiunt è ui-  
tello

tello oui, croco, additis melle & sale, uel quæ è sale & melle componuntur. Quædam sunt uehementiora, ut quæ recipiunt scammonium, euphorbium, elleborum, & huiusmodi pulueres, quibus magna necessitate utimur in morbis magnis. Danda est opera, ut drach. una specierum & salis, unc. i. mellis addatur. Pulueres triti & cribrati, cum melle cocto aut cera & oleo, donec in unum coeant, miscentur. Dum subiiciuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguedine illa esse oportet. Si uoluerit medicus fortificare uirtutem expulsiuam, subiiciat suppositorium Luna in signis existente frigidis: sicut in Cancro, scorpio, & piscibus.

DE SPE-

M E D I C V S. 101

DE SPECIEBV S AROMATICIS  
sive confectionibus, unam quamlibet  
partem roborantibus. Tab. 5.

Respicunt	Ca put	Fri gi.	{ Diarhodon abbatis Diacoralli Manus Christi	}	Ad cerebri passiones ca lidas.
		Ca lid.	{ Diambre Mithridatum Diamarg. calidum Electu. pliris arcotico	}	Apoplexia, epilepsia, et affectibus melancholi cis medetur.
	Tho racē	Fri gi.	{ Tragacanthum frigi. Diapapauer	}	Distillatio nibus ad pe ctoralia ca lidis exhi bentur.
		Ca lid.	{ Diapenidion Tragacanthum calid. Diacalamentum Diaprasium Diairis Salomonis	}	Ad thoracis et pulmonū uitia, ut spu ta lēta, cras sa, in pecto ralibus con tenta.

E      Respi-

## LIBELLVS

Respicunt	Vētri culū,	Ca lid.	Rosata nouella	Ad prauam uētriculi co ctionē, fla tus, acidōsꝫ ructus.
			Aromaticum ros.d. G.	
			Aromatici garyoph.	
			Diatrion pipereon	
			Diagalanga	
			Dianisum	
			Diacyminum	
			Diacynnamomum	
	Cor,	Fri gi.	Diazingiber	Aduersus uē triculi & io cinoris calo rem.
			Confectio de xilaloen.	
			Triasantali	
			Diarhodon abbatis	
	Cor,	Fri gi.	Diacitoniten	Deiectis ui rib. et febri bus ardētib. medentur.
			Manus Christi	
			Diamarg. frigid.	
			Diacoralli	
	Ca lid.	Ca lid.	Triasantali	Aduersus cordis pal pitationem.
			Diamarg. calidum	
			Cōfectio de musco dul.	
			Diambra	
			Diacameron	
			Elec. leticia Gale.	
			Rosata nouella	
			Mithridatum	
			Theriaca	

Hepar



He- par	{	Frīgida	{	Diarhodon abbatis Triasantali	{	Aduersus ioci noris calores.
		Calida	{	Dialacca Diacurcuma		Ad iocinoris & lienis ob- structiones, ac aquam in- tercutem.

Componuntur magna ex parte confectiōnes ē speciebus multōrum antidotorum, adiectis quibusdam nouis & recētibus. Vocantur hodie à nostris practicis rotulæ seu tabulæ: quoniam formam orbicularem accipiunt. Quæ uerò forma sunt longa, morselli & lozengie dicuntur. Modus exhibitionis 3. i. s. aut 3. ij. pro sumentis habitu & affectu. Dantur diluculo et uestperi, tribus aut quatuor horis à cœna elapsis.

DE CONSERVIS SIVE HODIE

conditis uocatis, nec non & trochiscis atq;  
eclegmatis. Tab. 7.

Respi- ciunt	{	Caput	{	Anthos Rosmarini. Acori Lauandule E bethonica E pœonia.	{	Aduersus comitia lem morbū, apo- plexiā, & alia ca- pitis & neruorū frigida mala.
		Frīgi.	{	De nenuphare Rosarū E prunella Violarum.		Ad uapores in ce- rebrum irrepētes reprimendos.

E 2 Respi-

Respicunt	Tho- racē	{	Emula campanæ	{	Ad uiscida & lenta spu- ta è pectoralibus edu- cenda.
			Capilli Veneris.		
	Cor	{	Boragin.	{	Palpitationi, melancho- licis, & tristibus auxi- liantur.
			Buglossæ		
			Acetosæ.		
			Absynthij		
	Ven- tricu- lum	{	Gingiber conditū	{	Ventriculum firmant, concoctionem iuuant, orisq; suauitatem effi- ciunt.
			Acorus conditus		
			Saluæ		
			Citriā condita.		
			Rosarum		
			Cichorij		
			Acetosæ		
			Cotonea condita		
			De nenuphare.		

Nullus in ijs sumendis præscriptus est modus : usus hodie  
seruat, ut mane & uesperis nucis iuglandis quantitate exhi-  
beantur. nonnunquā his admiscetur pulueres aromatici, &  
cum saccharo uel syrupo appropriato, mix-  
tura quam uocant, con-  
ficitur.

DE TRO-

DE TROCHISCIS.

Tro- chi- sci	{	Aperi- tiui,	{ Derhabarbaro }	} Ad hepatis obstructio nes & febriū horro- res, quos pituita creat, necnō aquā intercutē.
			{ De eupatorio }	
			{ De myrrha. }	
	{	Alke- ket. Cōstri- ctiui,	{ De spodio }	} Ad febres ardentes, io cinoris calefactionē, atque uentris proflu- uium.
			{ De uesticaria }	
			{ De terra Lēnia }	
			{ De caphura }	
			{ De berberis. }	

Trochisci, cū usus postulat, triti ex aqua aut uino, aut alio quouis liquore ebibendi exhibentur. Nonnunquam antidotis, saccharo, pilulis, chysteribus, unguentis, alijsq; huiusmodi cōmiscuntur. Trochiscorum, qui sine aliorum medicamentorum mixtione sumuntur, dosis non debet transire 3. i. uel 3. i. s. & 2. quorum compositionem opium ingreditur. 3. i. aut 3. s. dantur.

DE LOCH, SIVE ECLEGMATIS.

Loch	{	Mitio ra,	{ De pino Me. }	} Tussi diutur- næ & asthma ti medentur.
			{ De pulmone uulpis Me. }	
			{ De caulibus Gordonij. }	
	{	Valē- tiora,	{ Sanū & expertū }	} Asthmatis antiquæ à crassis et uiscidis hu- moribus auxiliātur.
			{ De squilla. }	
{	Frigidū.	{	De papauere.	} Tussi à caliditate & siccitate subuenit.

Possunt sumi omni hora, præter loch de papauere, qui datur hora post cœnam.

DE STUPEFACIENTIBVS, SOMNUM prouocantib. & de ijs quæ uomitū prouocant. Tab. 8.

Stupe facien tia & somnia prouo cantia, interi us su mēda.	{	Mitio ra	{	Sy. uiolaceus	{				
				Syrupus de papauere					
				Succi		Lactucæ			
						Semperuiui			
						Solani			
						Portulacæ			
						Cicutæ			
				Conserua		Violarum			
				Conserua		Nymphææ			
				Valen tiora		{	Philonis antidotū	{	Vehemētiorib. nō nisi maxima neces sitate utēdum est: neq; cōtinuis die b <sup>o</sup> , sed ex interual lis talia sunt dāda. Dosis est à ʒ ij. usq; ad 3. i. cū sy rup. ros.
							Athanasia		
							Dialibanum		
							Diacodyō Micleta		
Exte rius admo nēda	{	Oleum uiolaceum	{						
		Oleum mandrago.							
		Vnguentum populeonis							
		Decoctū corticis mādrago.							
		Semen hyoscyami							
		Lac muliebre							
		Semen papaueris							
		Decoctum salicis							
		Opium							
		Anethū uiride in oleo coctū							

Cauendum	sumuntur.
----------	-----------

Cauendum

*Cauendum autē, tñe unquā mēbris principalibus, ut cerebro, cordi, iccori adhibeantur: neq; pueris, senioribus, grauidis, ac alijs imbecilioribus applicentur.*

Mitiora	{ Aqua calida	} Sumuntur cum unctuosis, uel sine.
simpli-	{ Hordei decoctum	
cia, uo-	{ Ficuū recentiu lōga comestio	
mitū eli	{ Oleum crudū digitis aut pen-	}
cientia	{ na in os dimissum.	
	{ Atriplicis semen & radix	
Medio-	{ Semen { Raparum	}
	{ Cucumer asininus	
	{ Nasturtium	}
	{ Radix bethonica.	
Compo	{ Sy. acetosus. S. & compos.	}
	{ Oxymel.	
	{ Hydromel.	
Valen-	{ Radix raphani, & semē eius	}
	{ Capæ, & semen eius	
	{ Baurach	
	{ Vterq; elleborus	
	{ Radix cucumeris syluestris	
	{ Flores sparti	
	{ Nux uomica.	

*Ista in aqua decoquūtur, et cū oleo uel unctuosiss assumūtur.*

*A' cibo sumuntur ad unc. iij. Sumpturis ista uehementiora, confert præsumere paucū cibum: neq; hæc imperari debēt nisi ubi strāgu latus suspicio imminet.*



Aduertendum, potiones quæ uomitus ciendi gratia bibuntur, tepidas, affatimq; sumendas esse.

DE ERRHINIS, MASTICATO-  
rijs, odoramentis, & suffumigatio-  
nibus. Tab. 9.

Er rhi na	{	Miti ora,	{	Aquæ distillatæ capitales	{	Liquida na- ribus illinun- tur aut injeci- untur, inter- dum oleis & speciebus a- romaticis ca- admiscuntur.
				Anagallidis utriusq; succus		
				Succus caparum		
				Succus cyclaminis		
				Succus brassicæ		
	{	Va- len- tio- ra	{	Succus foliorum enulæ cæpanæ	{	Que sicca sunt, calamo induntur naribus: uel aliquo liquore, aut ce- ra componuntur, & si lo naribus induntur.
				Succus struthij		
				Succus rad. nigellæ		
				Succus marrubij		
				Castorium		
	{		{	Piper	{	
				Elleborum album.		

Liquorum unc. s. una uice infudisse sufficit. Vnicè tamē obseruandum, ut qui sumunt, prius os aqua impleant, ne è naribus per uias siue meatus defluāt succi. ac caput in posteriora reclinandum: neq; his utendum, nisi corpus prius uacuum fuerit medicamento deiectionis, aut phlebotomia. Horum usus est in longis capitis morbis, præsertim morbo comitiali, narium obstructionibus, odoratus difficultate, & oculorum affectibus antiquis.

De masti-

## De masticatorijs, siue apophlegmatismis.

Masti- cato- ria	Mitiora,	Hyssopus	Retinentur in ore, & commāducantur, dē- tibusq; confringūtur, aut confusa & liquo re aliquo uel melle ex cipiuntur, & mansi- les pastilli formātur.
		Origanum	
		Thymum	
		Pulegium	
	Valen- tiora	Cappares	
		Sinapi	
		Mastix	
		Radix acori	
		Zingiber	
		Piper	
		Pyrethrum.	

Vtendum masticatorijs maxime matutino tēpore, quum corpus expurgatum est a reliquis excrementis: atq; post il-  
lorū usum, os abluendū est aqua, uel melicrato, aut ptissana.

## De odoramentis.

Calida odora mēta	Styrax	Ladanum	Citra ignis acces- sionē fiunt, suo o- dore cerebrū al- terant, oleo uel a- liquo liquore or- biculi ad usum for- mātur, aut unguē- ta uel poma trita exciipiuntur li- quore.
	Lignū aloes	Maiorana	
	Cinamomū	Caryophylli	
	Maceris	Ladanum	
	Mastix	Lauandula	
	Muscus		
	Nigella		
	Iuniperus		
	Genista		
	Maioran.	Thus	
	Garyophylli.	Ocymum	

E

5

Frigida

Fri gi- da	{	Nenuphar ex nyphæa	}	Rosæ	{	Camphora
		Oleum uiolarum		Viola		Vnguentū popu-
		De papaue.		Sātali.		Mādrag. (leonis.

Vsus horum est ad iucundum odorem faciendum, ad pestilentie contagia arcenda, ad distillationes à capite ad pectoralia: tuncq; naribus admoventur.

### De suffumigationibus.

{	Salvia	{	Maiorana	{	Trita ista exci-
	Rosmarin.		Basilicon		piūtur liquore,
	Maceris		Garyophyl.		incendūtur, aut
	Cinamomum		Lignū aloes		ignitis carboni
	Thus, Myrrha		Mastix.		bus. inijciūtur.

Vsus est ad odorem gratū comparandū, ad distillationes à capite ad pectoralia, ad pestilentie contagia arcenda: tunc naribus admoventur. conueniunt Asthmaticis, ubi uapor per os recipiendus.

### DE OLEIS, VNGVENTIS, LINIMENTIS, Emplastris, & Cataplasmis. Tab. 10.

Repellētia frigida, et adstrin- gentia,	{	Oleū rosa. omphac.	{	Refrigerant, adstrin-
		Oleum myrtinum		gunt, incādescentibus
		Violarum		inflāmationum seruo
		Nymphææ		ribus medentur.
		Papaueris		
	{	Citoniorum.	}	

Dige-

Digerē tia, siue rarefa- cientia	{	Mitio	{ Oleū chamæmeli Anethinum Rosatū cōpletum De nucibus Amygd. dul.	{ ista tēperato calo re rarefaciunt, ad longas maximē fe bres discutiendas accommodantur.
		ra	{ De iunipero Laurinum Constinum Rutaceum Mastichinum Absynthij Nardinum Vulpinum Amygd. amararū Scorpionum.	
		Valē- tiora,		Calefaciunt, resic- cant, membra re- frigerata & imbe- cilla roborāt, ner- uorū morbis me- dentur.

## De unguentis.

Vnguenta repellen- tia frigi.	{	Populeon Infrigid. Gale.	{ Ad partes refrigerādas accō modantur: erysipelæ alijsq; calidis inflāmationibus me- dentur.
		Santalinum De bolo	
Calida ua- lenter ra- refaciētia siue dige- rentia.	{	Aregon Martiatum Agrippa Dialthæa De meliloto Alabastrum	{ Aduersus frigida corporis mala, resolutionem, coxen- dicem, nephritem, febrium pituitosarum horrores ma- ximē faciunt, emolliunt du- ricies, &c.

Vnguenta

Unguenta componuntur ex speciebus, iuxta morbi naturam, oleis & cera: interdum adhibentur adipēs, medulla, butyrum, & similia, aliquando gummi commiscetur, nonnunquam succi. ingredientia quædam seorsum debent puluerisari. De cera non datur præscriptus modus, nisi ad consistentiam unguenti adiicitur. Hodie in componendis unguentis prælici observant, ut uncie uni oleorum uel alterius liquoris, drachmam unam pulueris & unc. 2. ceræ adhibeamus. Sed præstat arbitrio medici ceræ quantitatem relinquere.

#### De Linimentis.

Linimenta ex eisdem ferè rebus fiunt, quibus unguenta, dempta sola cera: consistentiam paulò molliorem & liquidiorē accipere debent. Hora applicandi unguenta & linimenta laudabiliora, est post uniuersas euacuationes.

#### De Emplastris.

Emplastra ex herbis, floribus, radicibus, speciebus grossa arte cōtusis cum oleis, uel alijs liquoribus simul mixtis, uel bullitis. Herbæ & flores per M. numerantur: radices per unc. aut drach. similiter pulueres & farinæ. Observant hodie in componendis emplastris, ut cuilibet manipulo oleorum aut alterius liquoris unc. 1. aut unc. 1. s. commisceatur. Præterea, Emplastrum ex herbis uiridibus & radicibus, si quando Medicus com-  
ponere



ponere intendat, tantum bulliri ista oportet, donec ad spissitudinem ueniant: deinde adduntur liquores, ut uel oleum, adipēs, butyrum, & huiusmodi iuxta Medici arbitriū, uolētis uel digerere, uel suppurare. Si uerò cum melle emplastrum sit componendum, pro lib. .i. mell. specierum unc. .4. admiscantur: compositum emplastrum, linteolo affectæ parti adhuc calidum illitum admoueatur.

### De Cataplasmatibus.

Cataplasmata ab emplastris differunt, quæ fiunt tantum ex plantis uiridibus contusis, uel iisdem ad mollitudinē usq; in aqua decoctis. Ea absq; aliquo liquore pingui. hypochondrijs adhiberi solent, alijsq; partibus. Quæ suspecta semper sunt, nisi prius corpore uacuato.

Θεὸς ὁντος, τέλος.

BASILEAE, EX OFFICI-  
na Ioannis Oporini, Anno Salutis  
humane M.D.LXIII,  
Mense Ianuario.



